


Catálogo general

General catalogue
Catalogue général
Catálogo geral

2016



1

Introducción

Introduction · Introduction · Introdução



Fontanería y Climatización

Plumbing · Plomberie · Encanamento

2



Ferretería

Hardware · Quincaillerie · Bricolage

3



Industria

Industry · Industrie · Indústria

4

Historia 4-5
History · Histoire · História

Sobre nosotros 6-9
About us · Qui sommes-nous · Sobre nós

Calidad 10-11
Quality · Qualité · Qualidade

Índice Alfabético 88-89

PVC New Age
PVC Uneplas
PVC Pegafor
PVC G-10
PVC Gel
PVC 7000
PVC Instant
PVC Flexible
PVC Express
Adhesivo para sellado de láminas de PVC
Adhesivo para coquillas
Características técnicas adhesivos PVC
Lubricante juntas elásticas
Lubricante gel azul juntas elásticas
Limpiador PVC
Limpiador PE
Desatascador profesional
Descalcificador profesional
Stop moho
Esmalte restaurador
Cáñamo y masilla para uniones roscadas
Cintas PTFE
Sellador roscas metálicas
Soldadura química de metales
Decapante para soldar y lana de acero
Masilla epoxi dos componentes
Kit reparador de tuberías
Cinta tapafugas autovulcanizable
Cintas aluminio
Cinta coquilla
Cintas adhesivas
Banda adhesiva de butilo
Silicona sanitarios
Silicona neutra
Masilla refractaria
MS Pega Sella
Masilla poliuretano monocomponente
Espuma de poliuretano y pistola aplicadora
Spray antideslizante
Cola sellado conductos de aire acondicionado

Adhesivo de contacto multiusos
Cola blanca rápida resistente
Adhesivo de contacto profesional
Contacto spray profesional
Adhesivo corcho blanco (Poliestireno expandido)
Cola blanca rápida transparente
Cola blanca para madera
Cola para papel pintado
Adhesivo epoxi líquido
Masilla epoxi dos componentes
Adhesivo plásticos rígidos
Adhesivo instantáneo
Pegamento multiusos
Silicona extra
Silicona multiusos
Stop clavos
Pistolas silicona
Cinta antideslizante
Cinta señalización
Cinta doble cara
Cinta americana
Precinto embalaje
Cinta aislante
Cinta tapafugas autovulcanizable

Características técnicas cianoacrilatos industriales
Cianoacrilatos industriales
Kit acelerante y cianoacrilato
Adhesivo rellenador instantáneo
Características técnicas adhesivo anaeróbicos
Adhesivo anaeróbicos
Adhesivos estructurales
Aerosoles-Lubricantes
Aerosoles-Protectores
Colas contraencolado
Colas estuches y cerrado de cajas
Disolvente THF
GYMPAL 7523 - Vallas publicitarias



ES

Gymcol nace en 1970 orientada al sector de la madera y el calzado. En 1985, comienza la fabricación de adhesivos para PVC, que pronto se convertiría en el motor principal de la compañía. Tras un crecimiento constante, tanto en facturación como en capacidad de fabricación y personal, se abre un nuevo canal orientado al bricolaje y la ferretería, aportando productos de consumo que acompañan la vertiente más industrial de los adhesivos para calzado, madera y PVC.

En 1995, las marcas de adhesivos para PVC, "Uneplas" y "Pegafor", ya son líderes en el mercado nacional. En 2003, con la vista puesta en la internacionalización, se abre una nueva fábrica en Brasil y en 2006 se crea Gymcol Adhesives Pinghu (China). En 2005, un incendio arrasa el 80% de las instalaciones de Gymcol en Silla (Valencia), lo que nos lleva a inaugurar en 2007 unas nuevas y modernas instalaciones en Almussafes (Valencia), sobre una parcela de 22.000m² y una superficie de 10.230m².

En 2015, Gymcol pasa a ser Unecol, principalmente por la gran expansión internacional, a día de hoy estamos presentes en más de 40 países, representando prácticamente la mitad de nuestra facturación global.

Nuestra principal ventaja competitiva radica en la confianza que aportamos al cliente, gracias a nuestra flexibilidad en el servicio y el compromiso con su satisfacción, así como con los estrictos controles decalidad y ajustes a normativas internacionales.

EN

Gymcol was founded in 1970 as a small factory manufacturing adhesive for the furniture and footwear industries. In 1985, we began to manufacture PVC solvent cement, which soon became the company's main activity. Following constant growth in turnover, production capacity and personnel, Gymcol opened a new channel in the DIY and hardware sectors, providing consumer products as well as our industrial adhesives for the furniture and footwear industries and PVC solvent cement.

By 1995, our PVC solvent cement brands, "Uneplas" and "Pegafor", were already leaders in the domestic market. In 2003, focused on internationalization, Gymcol opened a new factory in Brazil and in 2006 a new factory in China, Gymcol Adhesives Pinghu. In 2005, a fire destroyed 80% of Gymcol facilities in Silla (Valencia), which led to the opening of a new and modern facility in Almussafes (Valencia) in 2007, on a plot of 22,000m² and with installations of 10,230m².

In 2015, Gymcol became Unecol, mainly due to the high international growth. Today we are present in more than 40 countries, which represents almost half of our total turnover.

Our main competitive advantage lies in the relationships we establish with our clients, thanks to our flexibility, good service, personal attention and commitment to satisfaction, together with our strict quality control and compliance with different international standards.

FR

Gymcol est fondée en 1970 pour fabriquer des colles destinées à l'industrie du bois et de la chaussure. C'est en 1985 que débute la fabrication de colle PVC, activité qui devient rapidement le moteur principal de l'entreprise. Suite à un développement constant (croissance du chiffre d'affaires, de la capacité de production et des effectifs), une gamme de produits de consommation destinée au bricolage et à la quincaillerie est lancée, afin de compléter l'offre des produits plus industriels comme les colles pour chaussures, bois et PVC.

Les marques de colle PVC "Uneplas" et "Pegafor" sont déjà leaders sur le marché en 1995. Le processus d'internationalisation débute en 2003 avec l'ouverture d'une usine au Brésil, et se poursuit en 2006 avec la création de Gymcol Adhesives Pinghu (Chine). Un incendie détruit 80% des installations de Gymcol à Silla (Valencia) en 2005, ce qui mène la société à inaugurer une nouvelle usine de 10.230m² en 2007 à Almussafes (Valencia), plus moderne, sur une parcelle de 22.000m².

Gymcol devient Unecol en 2015, changement de nom motivé principalement par son expansion internationale. La société vend aujourd'hui dans plus de 40 pays, l'export représentant la moitié du chiffre d'affaires total.

Le principal avantage concurrentiel réside dans la confiance inspirée par la société, grâce un service flexible, à son engagement envers la satisfaction des clients, à de stricts contrôles de qualité et à son respect des normes internationales.

PT

A Gymcol nasceu em 1970 orientada para o setor da madeira e do calçado. Em 1985, iniciou o fabrico de adesivos para PVC, que rapidamente se converteria no motor principal da empresa. Após um crescimento constante, tanto em faturação como em capacidade de fabrico e pessoal, foi aberto um novo canal orientado para a bricolagem e as ferragens, proporcionando produtos de consumo que acompanham a vertente mais industrial dos adesivos para calçado, madeira e PVC.

Em 1995, as marcas de adesivos para PVC, "Uneplas" e "Pegafor", já eram líderes no mercado nacional. Em 2003, com os olhos postos na internacionalização, foi aberta uma nova fábrica no Brasil e em 2006 foi criada a Gymcol Adhesives Pinghu (China). Em 2005, um incêndio arrasou 80% das instalações da Gymcol em Silla (Valência), o que nos levou a inaugurar em 2007 novas e modernas instalações em Almussafes (Valencia), sobre uma parcela de 22.000m² e uma superfície de 10.230m².

Em 2015, a Gymcol passou a ser Unecol, devido principalmente à grande expansão internacional, estando atualmente presente em mais de 40 países, representando praticamente metade da nossa faturação global.

A nossa principal vantagem competitiva radica-se na confiança que proporcionamos ao cliente, graças à nossa flexibilidade no serviço e ao compromisso para com a sua satisfação, assim como com os rigorosos controlos de qualidade e cumprimento das normativas internacionais.

SOBRE NOSOTROS

ABOUT US · QUI SOMMES-NOUS? · SOBRE NÓS



Disponemos de unas modernas instalaciones en el Parque Industrial de proveedores de Ford en Almussafes, Valencia, inauguradas en 2007.

Sobre una parcela de 22.000m² y una superficie de 10.230m² se levanta nuestra fábrica, con una filosofía constructiva orientada a la seguridad de las personas, respetuosa con el medio ambiente y legalizada para la manipulación de productos inflamables, tóxicos y corrosivos, gracias a las licencias APQ 1, 6 y 7. Consta de 12 máquinas de envasado diferentes con capacidades individuales de hasta 6.500.000 unidades al año.

La trazabilidad está garantizada durante todo el proceso mediante un potente ERP y un sistema de pistolas de radiofrecuencia, que facilitan la gestión de los productos en sus diferentes procesos. Actualmente, somos la única empresa con fabricación propia de cianoacrilato en España. Contamos con un sistema de protección contra incendios de última generación, con detección laser de concentración de humos y sistemas de extinción mediante cañones de espuma y sectorización automática.

Nous disposons d'installations modernes inaugurées en 2007 dans le Parc Industriel des fournisseurs de Ford à Almussafes, Valencia. Notre usine, qui se trouve sur une parcelle de 22.000m² et occupe une surface de 10.230m², a été conçue afin d'assurer à la sécurité des personnes et la manipulation de produits inflammables, toxiques et corrosifs grâce aux licences APQ 1, 6 et 7, dans le respect de l'environnement.

L'usine est équipée de 12 machines de remplissage d'une capacité individuelle atteignant jusqu'à 6.500.0000 pièces par an. La traçabilité est garantie pendant tout le processus grâce à un ERP et un système de lecteurs de code-barres à radiofréquence qui facilitent la gestion des produits à leurs différentes étapes. Nous sommes actuellement la seule usine en Espagne qui fabrique son propre cyanoacrylate.

Nous disposons d'un système de protection anti-incendies de dernière génération, avec détection laser de la concentration de fumée et systèmes d'extinction par canons à mousse et sectorisation automatique.

Our modern installations, opened in 2007, are in the industrial area in Almussafes, Valencia, where most of the companies present are suppliers of Ford.

Our factory has a surface area of 10,230m² and is built on a plot of 22,000 m², with a manufacturing philosophy concentrating on personal security, respect for the environment, while handling flammable, toxic and corrosive products, thanks to our licenses APQ 1, 6 and 7.

It comprises 12 different filling machines of different capacities of up to 6,500,000 units per machine per year. The traceability of our products is guaranteed during the entire manufacturing process, by means of a powerful ERP system and radio frequency devices, which facilitate the management of our products during all processes.

Today, we are the only company in Spain that manufactures their own cyanoacrylate.

Disponemos de umas modernas instalações no Parque Industrial de Fornecedores da Ford em Almussafes, Valença, inauguradas em 2007.

Numa area de 22.000m² e uma superfície de 10.230m², ergue-se a nossa fabrica, com uma filosofia de construção orientada para a segurança das pessoas, que respeita o meio ambiente e licenciada para manipular produtos inflamáveis tóxicos e corrosivos, graças as licenças APQ 1, 6 e 7. Tem 12 maquinas de enchimento diferentes com capacidades individuais até 6.500.000 unidades ao ano.


A rastreabilidade é garantida durante todo o processo mediante um potente ERP e um sistema de pistolas de radio frequência, que facilita a gestão dos produtos nos diferentes processos. Atualmente, somo a única empresa com promoção própria de cianoacrilatos em Espanha. Disponemos de um sistema de proteção contra incêndios de ultima geração, com deteção laser de concentração de fumos e sistemas de extinção mediante canhões de espuma e sectores automáticos.

Se nos conoce y reconoce por lo que somos y ofrecemos: ideas adhesivas. Pero ahora tenemos un nuevo nombre. Un nuevo nombre para una nueva etapa: más internacional, descriptivo y adaptado a las nuevas demandas. Un nombre para celebrar más de 45 años de historia. Las soluciones que siempre hemos dado ahora empiezan con UNE.

We are known and recognized for what we are and what we offer: adhesive ideas. Except that now we have a new name. A new name for a new era: more international, more descriptive and better adapted to new tendencies. A name to celebrate 45 years of history.

Nous sommes connus et reconnus pour ce que nous sommes et ce que nous offrons: des idées qui collent. Mais maintenant, nous avons un nouveau nom. Un nouveau nom pour une nouvelle étape: plus international, descriptif et adapté aux nouvelles demandes. Un nom pour célébrer 45 ans d'histoire.

Somos conhecidos e reconhecidos por aquilo que somos e oferecemos: ideias adesivas. Mas agora temos um novo nome. Um novo nome para uma nova etapa: mais internacional, descritivo e adaptado às novas exigências. Um nome para comemorar 45 anos de história. As soluções que sempre temos dado, agora começam com UNE.




CALIDAD

QUALITY • QUALITÉ • CALIDADE



Todos nuestros procesos productivos, logísticos y organizativos están enfocados al aseguramiento de la calidad, de la mejora continua y a la satisfacción de los clientes. Por ello, nuestro Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente multisite está certificado por SGS, en línea con lo requerido por las Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 14001.

Unecol considera el I+D+i un pilar básico de su evolución. Lo llevamos en nuestro ADN, lo que nos llevó a ser la primera empresa del sector en la Comunidad Valenciana en conseguir la certificación ISO 9001 (1991), además de ser pioneros en la gestión medioambiental. Hemos sido la primera empresa en fabricar adhesivos sin THF en España (2012), la primera empresa en obtener la certificación AENOR para un adhesivo de PVC fabricado en España (2014) y además poseedora de los más prestigiosos certificados europeos (WRAS, CSTB, BSI, KOMO, KIWA, etc).



All our production, logistical and organization processes are focused on ensuring quality, continuous improvement and customer satisfaction. Our Multisite Integrated Quality and Environment Management System is certified by SGS, in line with the requirements of the International Standards ISO 9001 and ISO 14001.

Unecol considers R&D+i to be a basic pillar of evolution and was the first company in our sector in the Valencian Autonomous Region to obtain the ISO 9001 certificate (1991). We are also pioneers in environmental management. We were the first company in Spain to manufacture THF-free products (2012), the first company to obtain AENOR certification for PVC cement made in Spain (2014). Our products also have the most prestigious European certificates, such as WRAS, CSTB, BSI, KOMO, KIWA, etc.

Tous nos processus de fabrication, logistiques et organisationnels sont orientés à assurer la qualité, l'amélioration continue et la satisfaction des partenaires. Notre Système de Gestion Intégrée de Qualité et Environnement multisite est certifié par SGS, conformément aux exigences des Normes Internationales ISO 9001 et ISO 14001.

La R&D+i sont un pilier de base de l'évolution d'Unecol. Elle fait partie de notre ADN. Elle nous a permis de devenir la première entreprise du secteur dans la Communauté Valencienne à obtenir la certification ISO 9001 (1991), et d'être pionniers en gestion environnementale. Nous avons été la première société à fabriquer des colles sans THF en Espagne (2012), la première entreprise à obtenir la certification AENOR pour une colle PVC fabriquée en Espagne (2014) et possédons les certifications européennes les plus prestigieuses (WRAS, CSTB, BSI, KOMO, KIWA).



Todos os nossos processos produtivo, logístico e organizacional estão focados na garantia da qualidade, melhoria contínua e satisfação do cliente. Portanto, nosso Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente multisite é certificada pela SGS, em consonância com os requisitos das Normas Internacionais ISO 9001 e ISO 14001.

Unecol considera a R&D+i uma pedra angular da evolução. Nós carregamos em nosso DNA que nos levou a ser a primeira empresa em Valencia para obter a certificação ISO 9001 (1991), bem como sendo pioneiros na gestão ambiental. Fomos a primeira empresa a fabricar adesivos THF na Espanha (2012), a primeira empresa a obter a certificação AENOR para a cola de PVC fabricada na Espanha (2014) e também titular da mais prestigiada certificação europeia (WRAS, CSTB, BSI, KOMO, KIWA, etc.).

Certificados de Calidad Quality Certificates Certificats de Qualitat



ISO 9001



ISO 14001



A+



CSTB



MARCA DO CE



KITEMARK



KOMO



AENOR



Fontanería y Climatización

Plumbing · Plomberie · Encanamento



1. Adhesivos y Limpiadores

-PVC New Age Alta presión y viscosidad · High pressure, high viscosity · Pression Elevée et viscosité moyenne · Alta pressão e viscosidade.....	14
-PVC Uneplas Alta presión. Agarre moderadamente rápido · High pressure. Moderately fast initial grab · Pression élevée. Prise modérément rapide · Alta pressão. Aderência moderadamente rápida	15
-PVC Pegafor Alta presión. Muy rápido · High pressure. Fast curing · Pression élevée. Très rapide · Alta pressão. Muito rápido.....	16
-PVC G-10 Presión moderada · Moderate pressure · Pression modérée · Pressão moderada	17
-PVC Gel Certificación para agua potable · Certified for drinking water systems · Certification eau potable · Certificação para água potável.....	18
-PVC 7000 Viscosidad media · Medium Viscosity · Viscosité moyenne · Viscosidade média	19
-PVC Instant Especial tubería flexible. Muy rápido · For flexible PVC pipes. Very fast curing · Spéciale canalisation flexible. Très rapide · Especial tubos flexível. Muito rápido	20
-PVC Flexible Especial piscinas · Specially for pools · Spéciale piscine · Especial piscinas.....	20
-PVC Express Adhesivo PVC extra rápido · Extra fast solvent cement for PVC · Colle PVC extrêmement rapide · Adesivo PVC extra rápido.....	21
-Adhesivo para sellado de láminas de PVC Contact adhesive for PVC sheeting · Colle pour bâches PVC · Adesivo para selagem de lâminas de PVC.....	21
-Adhesivo para coquillas Adhesive for pipe insulation materials · Colle pour manchons isolants · Adesivo para coquilhas	23
-Cola sellado conductos de aire acondicionado Solvent free vinyl adhesive · Colle géotextile · Cola selagem condutas de ar condicionado.....	23
-Limpiador PE PE Cleaner · Décapant PE · Limpador PE	24
-Limpiador PVC PVC Cleaner · Décapant PVC · Limpador PVC.....	24

2. Auxiliares de fontanería

-Lubricante juntas elásticas O-Ring lubricant · Lubrifiant pour joints élastomères · Lubrificante juntas elásticas.....	25
-Lubricante gel azul juntas elásticas. Blue gel O-ring lubricant · Lubrifiant gel bleu pour joints caoutchouc · Lubricante gel azul juntas elásticas.....	26
-Desatascador profesional Professional pipe unblocker · Déboucheur professionnel · Desentupidor profissional.....	27
-Descalcificador profesional Professional limescale cleaner · Détartrant professionnel · Descalcificador profissional.....	28
-Stop moho Stop mould · Anti-moisissures · Stop bolor.....	29
-Esmalte restaurador Enamel restorer · Réparateur d'émail · Esmalte restaurador.....	30
-Cáñamo y masilla para uniones roscadas Hemp and plumbing putty · Filasse de chanvre et pâte à joints · Cãhamo e massa uniões de rosca.....	31
-Soldadura química de metales Chemical metal welder · Soudure chimique pour métaux · Soldadura química de metais.....	32
-Sellador roscas metálicas Thread sealant · PTFE liquide raccords métalliques · Vedante rosacs metalicas	33
-Decapante para soldar y lana de acero Soldering flux and wire wool · Décapant pour soudure et paille de fer · Decapantes para soldar e lâ de aço.....	34
-Masilla epoxi Epoxy epoxy putty · Epoxy · Massa epoxi	35
-Kit reparador de tuberías Pipe repair kit · Réparateur de canalisations · Reparador de tubos	36
-Spray antideslizante Anti-slip spray · Antidérapant · Antiderrapante.....	37

3. Cintas

-Cintas aluminio Aluminium tapes · Rubans aluminium · Fitas alumínio.....	38
-Cinta coquilla Pipe insulation tape · Rubans adhésifs · Fitas coquilha isolants.....	39
-Cinta adhesiva PVC tapes · Rubans adhésifs PVC · Fitas adesivas.....	39
-Banda adhesiva de butilo Butyl adhesive tape · Ruban butyle · Banda adesiva de butil	40
-Cintas PTFE PTFE tapes · Rubans PTFE · Fitas PTFE.....	41
-Cinta tapafugas autovulcanizable Leak fix tape · Ruban anti-fuites auto-amalgamant · Fita tapa-fugas autovulcanizável.....	42

4. Siliconas, masillas y espumas de poliuretano

-Silicona sanitarios Sanitary silicone · Silicones sanitaires · Silicone louça sanitária.....	43
-Silicona neutra Neutral silicone · Silicone neutre · Silicone neutra	44
-Masilla refractaria Fire sealant · Mastic refractaire · Massa refratária	45
-MS Pega Sella MS Polymer · MS Colle et Joint · MS Cola Sela.....	45
-Masilla poliuretano monocomponente Monocomponent pu putty · Mastic polyuréthane monocomposant · Massa de poliuretano monocomponente.....	46
-Espuma de poliuretano y pistola aplicadora Polyurethane putty · Mousse de polyuréthane · Espuma de poliuretano.....	47


PVC New Age

Alta presión y viscosidad
Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión de nueva generación. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Tixotrópico.

High pressure, high viscosity
New generation solvent cement for rigid PVC pipes in pressure systems. Suitable for use in drinking water systems. THF-free. 2 year shelf life. Thixotropic.

Pression Elevée et viscosité moyenne
Colle de nouvelle génération, spéciale pour tubes et raccords en PVC rigide dans des systèmes sous pression. Colle sans THF. Durée de vie de 2ans. Thixotrope.

Alta pressão e viscosidade
Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão de nova geração. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Tixotrópico.



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2286	PVC NEW AGE, Bote metálico 1 L con tapa presión	12*
2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1 L con pincel	12*
2229	PVC NEW AGE, Bote plástico 500 ml con pincel	20*
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250 ml con pincel	24
2243	PVC NEW AGE, Tubo plástico 125 ml	30

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

PVC Uneplas



Alta presión.
Agarre moderadamente rápido
Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico. Secado moderado. Grandes diámetros.

High pressure. Moderately fast initial grab
Solvent cement for rigid PVC pipes and accessories in pressure systems. 2 year shelf life. Thixotropic. Moderate cure time, large diameters.

Pression élevée.
Prise modérément rapide
Colle spéciale pour tubes et raccords en PVC rigide dans des systèmes sous pression. Durée de vie de 2ans. Thixotrope. Sechage modéré. Grands diamètres.

Alta pressão.
Aderência moderadamente rápida
Adesivo especial para tubos de PVC rígido e sistemas de pressão. 2 anos caducidade. Tixotrópico.



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2040	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L con pincel	12
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1 L con pincel	12
2042	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L tapón plástico	12
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500 ml con pincel	24*
2043	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml tapón plástico	24
2041	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	24
2002	PVC UNEPLAS, Bote metálico 250 ml con pincel	24*
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250 ml con pincel	24*
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml con estuche colgador	30
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml	50
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml con estuche y dispensador	96

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

PVC Pegafor

Alta presión. Muy rápido
Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico.

High pressure. Fast curing
Solvent cement for rigid PVC pipes in pressure systems. 2 year shelf life. Thixotropic.

Pression élevée. Très rapide
Colle spéciale pour tubes et raccords en PVC rigide dans des systèmes sous pression. Durée de vie de 2ans. Thixotrope.

Alta pressão. Muito rápido
Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão. 2 anos caducidade. Tixotrópico.



▲ 2046



▲ 2047



▲ 2024



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2046	PVC PEGAFOR, Bote metálico 1 L con pincel	12
2047	PVC PEGAFOR, Bote metálico 500 ml con pincel	24
2024	PVC PEGAFOR, Tubo aluminio 125 ml con estuche y dispensador	96

PVC G-10



Presión moderada
Adhesivo especial para uniones de tubos y accesorios en instalaciones con presión moderada (PN10). Instalaciones de sistemas de desagües, bajantes y otros sistemas sin presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años de caducidad. Tixotrópico.

Moderate pressure
Solvent cement for pipes and accessories in installations exposed to moderate pressure (PN10), drainage systems, guttering and other non-pressure systems. THF-free. 2 year shelf life. Thixotropic.

Pression modérée
Colle spéciale pour tubes et raccords en PVC rigide dans des systèmes sous pression modérée (PN10). Installations d'évacuation, descente et autres réseaux sans pression. Colle sans THF. Durée de vie de 2 ans. Thixotrope.

Pressão moderada
Adesivo especial para uniões de tubos e acessórios em instalações com pressão moderada (PN10). Instalações de sistemas de esgotos, downpipes e outros sistemas sem pressão. Adesivo sem THF. 2 anos de caducidade. Tixotrópico.



▲ 2062



▲ 2076



▲ 2063



▲ 2072




▲ 2056



▲ 2060



Apto para agua potable



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2062	PVC G-10, Bote metálico 1 L con pincel	12
2076	PVC G-10, Bote metálico 1 L tapón plástico	12
2063	PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel	24
2072	PVC G-10, Bote metálico 500 ml tapón plástico	24
2056	PVC G-10, Bote metálico 250 ml con pincel	24*
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125 ml	50

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

PVC Gel

Certificación para agua potable

Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Consistencia GEL.

Certified for drinking water systems

Solvent cement for rigid PVC pipes in pressure systems. Suitable for use in drinking water systems. THF - free. 2 year shelf life. GEL consistency, avoids dripping upon application.

Certification eau potable

Colle spéciale pour tubes et raccords en PVC rigide dans des systèmes sous pression. Apte pour les réseaux d'eau potable. Colle sans THF. Durée de vie de 2ans. Consistance GEL, évite les coulures lors de l'application.

Certificação para água potável.

Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidad. Consistência GEL.



▲ 2045



▲ 2044



▲ 2289

PVC 7000



Viscosidad media

Adhesivo especial para tuberías de PVC rígido y sistemas de presión. Con alta viscosidad aparente y excelente fluidez, alta trixotropía y gran capacidad de relleno. Rápida velocidad de secado. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años de caducidad.

Medium Viscosity

Solvent cement for rigid PVC pipes in pressure systems. Suitable for use in drinking water systems. THF-free. 2 year shelf life.

Viscosité moyenne

Colle spéciale pour tubes et raccords en PVC rigide dans des systèmes sous pression. Colle sans THF. Durée de vie de 2 ans. Viscosité moyenne. Apte pour les réseaux d'eau potable.

Viscosidade media

Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão. Com um alto nível de viscosidade aparente e excelente fluidez, alta tixotropia e grande capacidade de enchimento. Rápida velocidade de secagem. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos de caducidad.



▲ 2246



▲ 2245



▲ 2399

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2045	PVC GEL AGUA POTABLE, Bote plástico 1 L con pincel	12
2044	PVC GEL AGUA POTABLE, Bote plástico 500 ml con pincel	24
2289	PVC GEL AGUA POTABLE, Bote plástico 250 ml con pincel	24

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2246	PVC 7000, Bote metálico 1 L con pincel pompón	12
2245	PVC 7000, Bote metálico 500 ml con pincel pompón	12
2399	PVC 7000, Bote metálico 250 ml con pincel pompón	24

PVC Instant

Especial tubería flexible. Muy rápido

Adhesivo azul en gel para tuberías de PVC rígido y flexible en sistemas de presión. MUY RÁPIDO.

For flexible PVC pipes. Very fast curing

Blue gel solvent cement for rigid and flexible PVC pipes in pressure systems. Also suitable for use on ABS. Popular in swimming pool market. VERY FAST CURING.the systems.

Spéciale canalisation flexible. Très rapide

Colle bleue en gel pour canalisation en PVC rigide et flexible dans des systèmes sous pression. TRÈS RAPIDE. Convient aussi pour l'ABS. Populaire sur le marché de la piscine.

Especial tubos flexível. Muito rápido

Adesivo rígido e flexível azul gel para tubos de PVC em sistemas em de pressão. MUITO RÁPIDO.



◀2053



◀2011



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2053	PVC INSTANT, Bote metálico 500 ml con pincel	24
2011	PVC INSTANT, Bote metálico 250 ml con pincel	36

PVC Flexible

Especial piscinas

Adhesivo azul en gel para tuberías de PVC rígido y flexible en sistemas de presión.

Specially for pools

Blue gel solvent cement for rigid and flexible PVC PIPES in pressure systems. Non-drip. THF-free.

Spéciale piscine


Colle bleue en gel pour canalisation en PVC rigide et flexible dans des systèmes sous pression. Sans THF.

Especial piscinas

Adesivo rígido e flexível azul em gel para tubos de PVC em sistemas de pressão.



◀2047



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2247	PVC FLEXIBLE, Bote plástico 250 ml con pincel	24*

PVC Express



Adhesivo PVC extra rápido

Adhesivo PVC extra rápido para juntas y perfiles de carpintería de PVC, accesorios y tuberías de PVC.

Extra fast solvent cement for PVC

Extra fast solvent cement for PVC joints and profiles. Also suitable for use on ABS. Can also be used on PVC pipes and accessories.

Colle PVC extrêmement rapide

Colle PVC extrêmement rapide pour unir les profilés de PVC, accessoires et tuyauteries en PVC. Convient aussi pour l'ABS

Adesivo PVC extra rápido

Adesivo PVC extra rápido para juntas e perfis de carpinteria de PVC, acessórios e tubos de PVC.



◀2074

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2074	PVC EXPRESS, Tubo 125 ml	30

Adhesivo para sellado de láminas de PVC

Contact adhesive for PVC sheeting · Colle pour bâches PVC · Adesivo para selagem de lâminas de PVC



Sellado de láminas de PVC de cubiertas en construcción. Incoloro. Secado rápido. Apto para exteriores. Uniones flexibles y resistentes a la humedad, frío y calor. Aplicación con brocha o rodillo.

Used for sealing PVC sheeting in construction. Colourless. Fast-drying. Suitable for outdoor use. Creates flexible joints with resistance to damp, hot and cold conditions. Apply with a brush or roller.

Collage / étanchéité de Bâches de couverture en PVC ou PVC armé pour piscines. Incoloro. Séchage rapide. Apte pour l'extérieur. Unions flexibles et résistantes à l'humidité, au froid et à la chaleur. Application au pinceau ou au rouleau.

Selagem de lâminas de PVC de coberturas em construção. Incoloro. Secagem rápida. Apto para exteriores. Uniões flexíveis e resistentes à humidade, frio e calor. Aplicação com brocha ou rolo.



◀4017



◀4018

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
4017	CONTACTO LÁMINAS PVC, Bote tapa presión 1 L	12
4018	CONTACTO LÁMINAS PVC, Bote tapa presión 500 ml	12

Adhesivos PVC

PVC adhesives · Colles PVC · Adesivos PVC

Tech specs

Botes metálicos · Metal Cans · Pots métalliques



1 L 500 ml 250 ml

Tubos · Tubes



Metal
125 ml Plástico laminado
125 ml

Botes Plásticos · Plastic Bottles · Bouteilles en plastique



1 L 500 ml 250 ml

Pinceles · Brushes · Pinceaux



- Redondo, 22 mm
- Alcanza el fondo del bote, aprovechando todo el contenido
- Pincel con cerdas naturales

Adhesivo para coquillas



Adhesive for pipe insulation materials · Colle pour manchons isolants · Adesivo para coquilhas

Adhesivo de contacto para encolado de planchas y coquillas de revestimientos térmicos flexibles (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)

Contact adhesive for bonding flexible pipe insulation materials Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)

Colle contact pour le collage de manchons et mousses flexibles d'isolation (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)

Adesivo de contacto para colagem de planchas e coquilhas de revestimentos térmicos flexíveis (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)



▲ 3228

▲ 3229

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
3228	CONTACTO AISLAMIENTOS, Bote metálico 1 L con pincel	12
3229	CONTACTO AISLAMIENTOS, Bote metálico 500 ml con pincel	12

Cola sellado conductos de aire acondicionado



Solvent free vinyl adhesive · Colle géotextile · Cola selagem condutas de ar condicionado

Impregnación de conductos de fibra de vidrio en instalaciones de aire acondicionado y vendas de tejido apretado.


Suitable for the impregnation of fibre glass ducts in air conditioning installations and for hanging felt used with pool liners.

Colle pour le géotextile et pour l'imprégnation de conduits de fibre de verre dans les installations d'air conditionné.

Impregnação de condutas de fibra de vidro em instalações de ar condicionado e vendas de tecido tratado.



▲ 5027



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5027	COLA CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO, Cubo 6 Kg	--

Limpiador PVC

PVC Cleaner • Décapant PVC • Limpador PVC

Disolvente de limpieza especial para tuberías de PVC rígido.

Solvent cleaner for PVC pipes and fittings.

Décapant de nettoyage pour tubes et accessoires en PVC rigide et flexible.

Solvente para tubos e acessórios de PVC.



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
205	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 1 L	12*
206	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 500 ml	12*
207	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250 ml	35*
215	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500 ml	24*

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

Limpiador PE

PE Cleaner • Décapant PE • Limpador PE

Disolvente limpiador para la realización de uniones soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) y polifluoruro de vinilo (PVDF).

Cleaning solvent for use in welded joints in polyethylene (PE), polypropylene (PP), polybutene (PB) and polyvinylidene fluoride (PVDF) pipes.

Solvant décapant pour la préparation de polyéthylène (PE), polypropylène (PP), Polybutène (PB) et polyfluorure de vinyle (PVDF) avant leurs soudures.

Solvente limpador para uniões soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) e polifluoreto de vinil (PVDF). Não apropriado para policloreto de vinil (PVC-U/PVC-C) ou acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
128	LIMPIADOR PE, Bote 500ml	6

Lubricante juntas elásticas



O-Ring lubricante • Lubrifiant pour joints élastomères • Lubrificante juntas elásticas

Certificado agua potable.

Lubricante especial para juntas elásticas en tuberías de PVC, hormigón, fibrocemento y acero.

Certified for drinking water.

Lubricant for o-rings in PVC, cement, fibrocement and steel pipes.

Certifié pour les réseaux d'eau potable.

Lubrifiant spécial pour joints élastiques dans les tuyauteries PVC, béton, fibrociment et acier.

Certificado água potável.

Lubrificante especial para juntas elásticas em tubos de PVC, betão, fibrocimento e aço.



▲ 8204



▲ 8205



▲ 8206



▲ 8207

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8204	LUBRICANTE, Bote 1 L	12*
8205	LUBRICANTE, Cubo 5 L	--
8206	LUBRICANTE, Tubo plástico 200 ml	24
8207	LUBRICANTE, Cubo 2,5 L	4*

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

Lubricante gel azul juntas elásticas

Blue gel O-ring lubricant · Lubrifiant gel bleu pour joints caoutchouc
 · **Lubricante gel azul juntas elásticas**

Apto para agua potable.

Lubricante especial para juntas elásticas en tuberías de PVC, hormigón, fibrocemento y acero. Consistencia Gel Tixotrópico en base agua. Biodegradable.

Suitable for drinking water.

Lubricant for o-rings in PVC, cement, fibrecement and steel pipes. Consistency. Water-based thixotropic gel. Biodegradable.

Apte pour les réseaux d'eau potable.

Lubrifiant spécial pour joints élastiques dans les tuyauteries PVC, béton, fibrociment et acier. Consistance Gel Thixotropique dans base aqueuse. Biodégradable.

Apto para água potável.

Lubrificante especial para juntas elásticas em tubos de PVC, betão, fibrocimento e aço. Consistência Gel Tixotrópico aquoso. Biodegradável.



▲ 8200

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8200	LUBRICANTE GEL AZUL, Cubo 2,5 L	4*

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermorétractable

Desatascador profesional



Professional pipe unblocker · Déboucheur professionnel ·
Desentupidor profissional

Desatascador profesional líquido. Elimina rápidamente impurezas y residuos de las cañerías. Porcentaje de ácido sulfúrico superior al 96%.

Professional liquid pipe unblocker. Rapidly eliminates impurities and residues in tubes and drains. High sulphuric acid content >96%.

Déboucheur de canalisations professionnel, liquide. Élimine rapidement les impuretés et résidus dans les canalisations. Contenu en acide sulfurique supérieur à 96%.

Desentupidor profissional líquido. Elimina rapidamente impurezas e resíduos das canalizações. Percentagem de ácido sulfúrico superior a 96%.

Autorizado conforme al REACH. Escenario de exposición registrado (uso como desatascador).

Complies with REACH requirements. Registered exposure limit (for use as a pipe unblocker).

Autorisé conformément au règlement REACH. Utilisation comme déboucheur enregistrée.

Autorizado em conformidade com REACH. Cenário de exposição registrado (uso como desentupidor).



▲ 301

▲ 302

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
301	DESATASCADOR LÍQUIDO, Botella 500 ml (1 kilo)	8
302	DESATASCADOR LÍQUIDO, Botella 1 L (2 kilos)	4

Descalcificador profesional

Professional limescale cleaner · D tartrant professionnel · Descalcificador profesional

Uso exclusivo profesional.

Elimina la cal m s incrustada en cualquier tipo de m quina, circuitos de calefacci n e instalaci n profesional. Su f rmula concentrada contiene agentes inhibidores de la corrosi n para asegurar la protecci n de sus equipos.

For professional use only.

Eliminates incrusted limescale on any type of machinery, circuit or professional installation. This highly concentrated formula has properties that inhibit corrosion to ensure the protection of the equipment.

R serv  aux professionnels.

Elimine les d p ts de calcaire dans tous types de circuits, installations et machines professionnelles. Sa formule concentr e contient des agents inhibiteurs de corrosion qui assurent la protection de vos  quipements.


Uso exclusivo profesional.

Elimina o calc rio incorporado em qualquer tipo de m quina, circuito e instala o profissional. A sua f rmula concentrada cont m inibidores de corros o para garantir a prote o dos seus equipamentos.

NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO



▲ 329



Stop moho

Stop mould · Anti-moisissures · Stop bolor

Limpiador con acci n preventiva que elimina la cepa del hongo para que el moho no vuelva a aparecer, desapareciendo las manchas negras de humedad. Muy eficaz contra el crecimiento de bacterias. Se recomienda su uso antes de sellar juntas con silicona u otros sellantes para retardar la aparici n de moho. Su uso mensual en la limpieza previene tambi n las manchas.

Cleaner with properties that eliminate mould sprouts so that the mould does not reappear and remove black damp stains. Extremely effective in preventing the growth of bacteria. It is recommendable to use it before sealing joints with silicone or other sealants to prolong the appearance of mould. A monthly use of the product while cleaning also prevents the appearance of stains.

Nettoyant   action pr ventive qui supprime les taches noires d'humidit  et d truit la souche du champignon pour emp cher la moisissure de r appara tre. Tr s efficace contre la prolif ration de bact ries. Il est conseill  de l'utiliser avant de faire des joints (en silicone ou autre) pour retarder l'apparition de moisissures. Son utilisation mensuelle pour le nettoyage permet  galement d' viter les taches.


Produto de ac o preventiva que elimina os fungos, para que as manchas de bolor n o voltem a aparecer, desaparecendo as manchas pretas. Muito eficaz contra o crescimento de bact rias.   recomendado o uso antes de tapar as juntas com silicone ou outros vedantes para retardar o aparecimento de bolores. O seu uso mensal na limpeza tamb m previne as manchas.



NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO



▲ 331



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
329	DESCALCIFICADOR, garrafa 5 L	4

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
331	STOP MOHO, Botella 750 ml	12

Esmalte restaurador

Enamel restorer • Réparateur d'émail • Esmalte restaurador

Para desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc. No amarillea.

For covering chips in bath tubs, sinks, electrical household appliances, etc. Does not yellow.

Pour les éclats dans les baignoires, lavabos, électroménagers, etc. Ne jaunit pas.

Para esburacamento em banheiras, lavabos, eletrodomésticos, etc. Não amarelece.



▲ 5160

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5160	RESTAURADOR CERÁMICA, Blister con botella pincel 20 ml	24

Cáñamo y masilla para uniones roscadas

Hemp and plumbing putty • Filasse de chanvre en pelote et pâte à joints • Cânhamo e massa uniões de rosca



Fibra de cáñamo en madejas y masilla para uniones roscadas.

Hemp fibre and plumbing putty for threaded joints.

Fibre de chanvre et pâtes à joints pour unions filetéés.

Fibra de cânhamo em madeixas e massa para uniões de rosca.



▲ 307



▲ 322



▲ 300

NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO

NUEVO
NEW
NOUVEAU
NOVO



▲ 306

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
300	CÁÑAMO, Dispensador 80 g	12
306	CÁÑAMO, Bolsa 200 g	24
307	PASTA PARA CÁÑAMO, Bote 150 g	12
322	PASTA PARA CÁÑAMO, Bote 400g	12

Soldadura química de metales

Chemical metal welder · Soudure chimique pour métaux · **Soldadura química de metais**

Soldadura química en frío para tuberías y accesorios metálicos no roscados. Produce soldaduras rápidas y limpias.

Cold chemical welder for non-threaded metal pipes and accessories. Fast and clean welding.

Soudure chimique à froid pour tubes et raccords métalliques non filetés. Réalise une soudure rapide et propre.

Soldadura química em frio para tubos e acessórios metálicos sem rosca. Produz soldaduras rápidas e limpas.



▲ 8642

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8642	SOLDADURA QUÍMICA, Estuche botella 10 ml	24

Sellador roscas metálicas

Thread sealant · PTFE liquide raccords métalliques · **Vedante rosacs metálicas**

Sellador a base de PTFE líquido para accesorios metálicos roscados. Certificado gas norma UNE EN 751-1. Apto agua potable.

Liquid PTFE sealant for threaded metal accessories. Certified for use in gas installations, according to UNE EN 751-1. Suitable for use in drinking water systems.


Produit d'étanchéité à base de PTFE liquide pour raccords métalliques filetés. Certificat usage gaz EN 751-1. Apte pour l'eau potable.

Selador à base de PTFE líquido para acessórios metálicos de rosca. Certificado gás norma UNE EN 751-1. Apto água potável.



▲ 8637

▲ 8641



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8637	SELLADOR ROSCAS METÁLICAS, Tubo flexible 50 ml	12
8641	SELLADOR ROSCAS METÁLICAS, Tubo flexible 250 ml	6

Decapante para soldar y lana de acero

Soldering flux and wire wool • Décapant pour soudure et paille de fer • Decapantes para soldar e lâ de aço

Decapantes para soldar, proporcionan limpieza para una perfecta difusión del estaño y soldaduras sin fallos. Disponibles en líquido, gel y pasta.

Soldering fluxes. Clean and prepare metals, giving a perfectly even coating of the tin to create perfect, fault-free welds. Available in liquid, gel and paste form.

Décapant pour soudure, Nettoient les métaux pour une parfaite répartition de l'étain et pour des soudures sans faille. Disponible en liquide, gel ou pâte.

Decapantes para soldar, proporcionam limpeza para uma perfeita difusão do estanho e soldaduras sem falhas. Disponíveis em líquido, gel e pasta.



▲ 7004



▲ 7007



▲ 7005



▲ 7019



Masilla epoxi

Epoxy putty • Pâte époxy • Massa epoxi

Masilla de dos componentes concéntricos o separados, que se amasa como plastilina y endurece como el acero. Gran capacidad de relleno. Rápida. Fragua incluso bajo el agua. Una vez curado se puede limar, pintar y taladrar. Para infinitas reparaciones.

Concentric or two separate components putty. Is kneaded like a dough and hardens like a steel. High gap fill capacity. Fast. Hardens even under water. After curing it can be limed, painted and drilled. For endless repairs.

Pâte époxy de deux composants, concentriques ou séparés, qui se malaxent comme de la pâte à modeler et durcit comme de l'acier. Grande capacité de remplissage. Durcit même sous l'eau. Une fois sèche elle peut être limée, peinte ou percée.

Massa de dois componentes concéntricos ou separados, que se amassa como a plastilina e endurece como o aço. Grande capacidade de enchimento. Rápida. Maquinagem inclusivamente debaixo da água. Depois de curado pode ser limado, pintado e furado. Para um número infinito de reparações.




▲ 8109



▲ 8121



▲ 8121



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7004	DECAPANTE LÍQUIDO, Bote pincel 100 ml	12
7005	DECAPANTE PASTA, Bote pincel 140 g	24
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100 g	12
7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	12

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8102	MASILLA EPOXI 2 COMP, Blíster 2 componentes 75 g	24
8109	EPOXI PROFESIONAL, Bolsa 500 g (2x250 g)	10
8121	EPOXI RÁPIDA, Tubo con colgador 125 g	24

Kit reparador de tuberías



Pipe repair kit · Kit de réparation de tuyauteries ·
Reparador de tubos

Kit reparador de tuberías. Fácil, rápido y duradero. Cualquier tipo de tubería. Resiste presión y temperatura. Actúa con humedad.

Easy to use, fast and long lasting. Can be used on any type of pipe. Resistant to pressure and temperature. Works in damp conditions.

Kit de réparation de tuyauteries Simple, rapide et durable. Adapté à tout type de tuyau. Résiste à la pression et aux températures élevées. Fonctionne avec de l'eau.

Kit reparador de tubos. Fácil, rápido e duradero. Qualquer tipo de tubos. Resiste pressão e temperatura. Atua com humidade.



◀ 8416

Antideslizante

Anti-slip spray · Antidérapant · Antiderrapante



ANTIDESLIZANTE DE SUPERFICIES es un producto específico para el tratamiento de superficies, tales como escaleras, rampas, platos de ducha, cocinas y suelos en general. Crea una capa de silicona que en contacto con el agua aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite reducir el riesgo de resbalones o caídas. Ideal para gimnasios y Spas.

ANTI-SLIP SURFACE SPRAY is a product specifically designed to treat slippery surfaces, such as staircases, ramps, showers and floors, particularly kitchen floors. Creates a layer of silicone which, on contact with water, increases the coefficient of friction, reducing the risk of slipping or falling. Ideal for gyms and spas.

L'ANTI-GLISSE DE SURFACES est un produit spécifique pour le traitement de surfaces comme les escaliers, rampes, plateaux de douche, cuisines et sols en général. Il forme une couche de silicone qui, au contact avec l'eau, augmente le coefficient de friction, ce qui permet de réduire le risque de glissade ou chute. Idéal pour gymnases et Spas.

ANTIDERRAPANTE DE SUPERFÍCIES é um produto específico destinado ao tratamento de superfícies antiderrapantes, tais como escadas, rampas, bases de duche, cozinhas e chão em geral. Cria uma capa de silicone que, quando em contacto com a água, aumenta o coeficiente de atrito, permitindo assim reduzir o risco de escorregamentos ou caídas. Ideal para ginásios e Spas.



▲ 7900



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8416	KIT REPARADOR DE TUBERÍAS, Kit con venda+guantes+epoxi	6

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7900	ANTIDESLIZANTE, Spray 200ml	12

Cintas aluminio

Aluminium tapes · Rubans aluminium · Fitas alumínio

Para sellado de conductos de aire acondicionado, chimeneas, paneles aislantes, etc. Con acabado exterior color aluminio o blanco, para tubos lacados.

For the sealing of air conditioning ducts, chimneys, insulating panels, etc. Aluminium or white finish for laquered pipes.

Étanchéité de conduits d'air conditionné, cheminées, panneaux isolants, etc. Couleurs aluminium ou blanc.

Para selagem de condutas de ar condicionado, chaminés, painéis isolantes, etc. Com acabamento exterior cor alumínio ou branco, para tubos laqueados.



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8403	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 50 micras	24
8439	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 50 micras	24
8414	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 75 mm. 30 micras	24
8432	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	24
8434	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 45 m x 50 mm. 30 micras	24

Cinta coquilla

Pipe insulation tape · Ruban adhésif isolant · Fitas coquilha isolants



Cinta autoadhesiva de espuma de polietileno para aislamiento y protección de tuberías.

Polyurethane foam self-adhesive tape for insulating and protecting pipes.

Bande adhésive de mousse de polyéthylène pour l'isolation et la protection des tubes.

Bande adhésive de mousse de polyéthylène pour l'isolation et la protection des tubes.



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8435	CINTA COQUILLA, Rollo 15 m x 50 mm	12

Cinta PVC

PVC tapes · Rubans adhésifs PVC · Fitas adesivas



Protección de tuberías metálicas, aéreas o enterradas y cables eléctricos.

Used for protection of above ground or underground metal tubes, and for insulation of electrical cables.

Protection de tuyauterie métallique aérienne ou enterrée et de câbles électriques.

Proteção de tubos metálicos, aéreos ou enterrados e cabos elétricos.



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8425	CINTA ANTICORROSIVA PVC, Rollo 33 m x 50 mm	12

Banda adhesiva de butilo

Butyl adhesive tape · Ruban butyle · Banda adesiva de butil

Banda adhesiva de butilo que sella e impermeabiliza. Reparación de canalones, para juntas en terrazas, estanqueidad en tejados, etc.


Butyl adhesive tape for sealing and waterproofing. For use in guttering, joints on terraces, roofing, etc.

Bande adhésive de butyle pour étanchéfier et imperméabiliser. Réparation de gouttière, jointure de terrasse, étanchéité de toiture, etc.

Banda adesiva de butil que sella e impermeabiliza. Reparação de condutas, para juntas em varandas, estanquidade de telhados, etc.



▲ 8427



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8427	CINTA BUTILO, Rollo 10 m x 100 mm	6

Cintas PTFE

PTFE tapes · Rubans PTFE · Fitas PTFE

Cintas PTFE alta calidad y con las mayores densidades del mercado.

High quality, high density PTFE tapes.

Rubans de haute qualité et avec les densités les plus élevées du marché.

Fitas PTFE de alta qualidade e com as maiores densidades do mercado.



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8438	PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075 mm. 0,28 g/cm ³	250
8442	PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075 mm. 0,35 g/cm ³	250
8456	PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,35 g/cm ³	250
8477	PTFE USO GAS, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,70 g/cm ³	250
8440	PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,40 g/cm ³	25
8457	PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,52 g/cm ³	25
8492	PTFE, Rollo 25 m x 25 mm x 0,2 mm. 0,40 g/cm ³	25
8441	PTFE ANCHO, Rollo 50 m x 25 mm x 0,1 mm. 0,52 g/cm ³	25



Cinta tapafugas autovulcanizable

Leak fix tape · Ruban anti-fuites auto-amalgamant · **Fita tapa-fugas autovulcanizável**

Reparación de tuberías de polietileno, metal, PVC rígido y flexible, manguitos de motores, empalmes de cables eléctricos, etc

For the repair of polyethylene, metal, rigid and flexible PVC pipes hoses, engine pipes, electric cable joints, etc.

Réparation de tuyaux en polyéthylène, métal, PVC rigide et flexible, durites de moteur, raccords de câbles électriques.

Reparação de tubos de polietileno, metal, PVC rígido e flexível, acoplamentos de motores, junções de cabos elétricos, etc.



◀ 8443

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8443	TAPA FUGAS, Rollo 9 m x 19 mm	22

Silicona sanitarios

Sanitary silicone · Silicones sanitaires · **Silicone louça sanitária**



Sellado de mamparas, azulejos, bañeras. Ideal para sanitarios. Alta calidad.

For sealing glass shower partitions, tiles, bath tubs, etc. Ideal for use with sanitary ware. High quality.

Étanchéité parois de douche, carrelages, baignoires. Idéale pour les sanitaires. Qualité supérieure.

Selagem de divisórias, azulejos, banheiras. Ideal para louça sanitária. Alta qualidade.

ANTIMOHO - FUNGICIDA
ANTIFUNGAL AGENTS



▲ 8501



▲ 8502



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8501	SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300 ml	24
8502	SILICONA SANITARIOS TRANSLÚCIDA, Cartucho 300 ml	24

Silicona neutra

Neutral silicone · Silicone neutre · Silicone neutra

Sellado de espejos, mármol, granito, vidrio, metales, etc. No daña el lacado de materiales delicados. No huele.

For sealing mirrors, marble, granite, glass, metals, etc. Does not damage the finish on delicate materials. Odorless.

Étanchéité marbre, granite, miroir, verre, métaux, etc. N'abîme pas le laquage des matériaux délicats. Inodore.

Selagem de espelhos, mármore, granito, vidro, metais, etc. Não danifica o laqueado de materiais delicados.



▲ 8526



▲ 8527

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8526	SILICONA NEUTRA EXTRA BLANCA, Cartucho 300 ml	24
8527	SILICONA NEUTRA EXTRA TRANSLÚCIDA, Cartucho 300 ml	24

Masilla refractaria

Fire sealant · Mastic réfractaire · Massa refratária

Sellador resistente al fuego (hasta 1250°). Sella, repara y tapa fisuras en materiales refractarios, así como estufas y chimeneas. Es pintable.

Sealant resistant to fire (up to 1250°). Seals, repairs and covers cracks in refractory materials, such as stoves and fireplaces. Can be painted.

Mastic résistant au feu (jusqu'à 1250°C). Répare et rebouche les fissures sur les matériaux réfractaires, ainsi que sur les poêles et cheminées. Peut être peint.

Selador resistente ao fogo (até 1250°).



◀ 8394

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8394	MASILLA REFRACTARIA, Cartucho 310 ml	12

MS Pega Sella

MS Polymer · MS Colle et Joint · MS Cola Sela

Polímero adhesivo/sellador multiusos. Excelente adhesión. Pintable. No amarillea. Neutro. Resistente a la humedad. Uso interior y exterior. Aplicable con humedad.

MS Polymer adhesive / sealant. Multipurpose. Excellent adhesion. Can be painted. Does not yellow. PH neutral. Resistant to damp. Suitable for indoor and outdoor use. Can be applied under damp conditions.

Polymère adhésif /étanchéité multi-usages. Excellente adhésion. Peut être peint. Ne jaunit pas. Neutre. Résiste à l'humidité. Utilisation intérieur / extérieur. Applicable en milieu humide.


Polímero adesivo/selador multi-uso. Excelente adesão. Pintável. Não amarelece. Neutro. Resistente à humidade. Uso interior e exterior.



◀ 8505




◀ 8506



▼ 8505



▼ 8506



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8505	MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280 ml	12
8506	MS PEGA-SELLA TRANSLÚCIDA, Cartucho 280 ml	12

Masilla de poliuretano monocomponente


Monocomponent pu putty · Mastic polyuréthane monocomposant · **Massa de poliuretano monocomponente**

Pegamento de poliuretano, para carpintería interior y exterior. Albañilería, cubiertas, tejas, baldosas, azulejos, enchufes, juntas de canales, etc.

Polyurethane putty / adhesive for indoor and outdoor carpentry. General building work, roofing, roof tiles, floor tiles, wall tiles, sockets, skirting boards, etc.

Colle de polyuréthane, pour menuiserie en intérieur et en extérieur. Maçonnerie, toiture, tuiles, carreaux, joints de gouttières, etc.

Cola de poliuretano, para carpintería interior e exterior. Alvenaria, coberturas, telhas, cerâmicas, azulejos, tomadas, juntas de canais, etc.



▲ 7801

▲ 7802

▲ 7803

▲ 7804

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7801	MASILLA POLIURETANO BLANCO, Cartucho 310 ml	25
7802	MASILLA POLIURETANO GRIS, Cartucho 310 ml	25
7803	MASILLA POLIURETANO MARRÓN, Cartucho 310 ml	25
7804	MASILLA POLIURETANO NEGRO, Cartucho 310 ml	25

Espuma de poliuretano

Polyurethane putty · Mousse de polyuréthane · **Espuma de poliuretano**

Aislamiento térmico, acústico o eléctrico.

For thermal, acoustic or electrical insulation in construction work.

Isolation thermique, acoustique et électrique.

Isolamento térmico, acústico ou elétrico.



▲ 8701

▲ 8702


▲ 8704

▲ 8705

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8701	ESPUMA POLIURETANO CANULA, Spray 750 ml	12
8702	ESPUMA POLIURETANO PISTOLA, Spray 750 ml	12
8704	LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO, Spray 500 ml	12
8705	PISTOLA APLICADORA ESPUMA POLIURETANO	1

Ferretería

Hardware · Quincaillerie · Bricolage



1. Adhesivos de contacto y colas blancas

-Adhesivo de contacto multiusos Multipurpose contact adhesive · Colle de contact multiusage · Adesivo de contacto multi-uso.....	52
-Adhesivo de contacto profesional Professional contact adhesive · Colle de contact professionnelle · Adesivo de contacto professional	53
-Cola blanca rápida resistente Extra strong, fast white glue · Colle blanche rapide et résistante · Cola branca rápida resistente	53
-Contacto spray reposicionable Professional contact adhesive in spray · Colle de contact repositionnable en spray · Contacto spray professional.....	54
-Adhesivo corcho blanco (Poliestireno expandido) Contact adhesive for expanded polystyrene · Colle pour polystyrène expansé · Adesivo branco cortiça.....	55
-Cola blanca rápida transparente Fast drying white glue, transparent finish · Colle blanche rapide, séchage transparent · Cola branca rápida transparente.....	56
-Cola blanca para madera White glue for wood · Colle blanche pour bois · Cola branca para madeira	57
-Cola para papel pintado Solvent free vinyl adhesive · Colle pour papier peint · Cola para papel pintado.....	58

2. Bricolaje

-Adhesivo epoxi líquido Liquid epoxy adhesive · Colle Epoxy liquide · Adesivo epoxi líquido	58
-Masilla reparatodo Multipurpose repair putty · Mastic répare tout · Mástique repara-tudo	59
-Adhesivo plásticos rígidos Adhesive for hard plastics · Colle plastiques rigides · Adesivo plásticos rígidos	59
-Adhesivo instantáneo Instant glue · Colle instantanée · Adesivo instantâneo.....	60

3. Masillas y siliconas

-Pegamento multiusos Multipurpose adhesive · Colle multiusage · Cola multi-uso.....	61
-Silicona extra Multipurpose silicone · Silicone extra · Silicone extra.....	62
-Silicona multiusos Multipurpose silicone · Silicone multiusage · Silicone multi-uso	63
-Stop clavos Assembly putty · Mastic de montage · Stop pregos	64
-Pistolas silicona Caulking guns · Pistolet silicone · Pistolas silicone	65

4. Cintas

-Cinta antideslizante Anti-slip tape · Ruban adhésif antidérapage · Fita antiderrapante	66
-Cinta señalización Signal tape · Ruban de signalisation · Fita sinalização	66
-Cinta doble cara Double sided tape · Ruban double face · Fita face dupla	67
-Cinta americana Duct tape · Ruban adhésif toilé · Fita americana	67
-Precinto embalaje Anti-slip tape · Ruban adhésif d'emballage · Fita antiderrapante	68
-Cinta aislante PVC tapes · Rubans adhésifs PVC · Fitas adesivas.....	68
-Cinta tapafugas autovulcanizable Leak fix tape · Ruban anti-fuites auto-amalgamant · Fita tapa-fugas autovulcanizável.....	69

Adhesivo de contacto multiusos

Multipurpose contact adhesive · Colle de contact multiusages · **Adesivo de contacto multi-uso**

Adhesivo de contacto multiusos, alta resistencia, sin tolueno.

Multipurpose contact adhesive. Creates strong bonds. Toluene free.

Colle de contact multiusages, grande résistance, sans toluène.

Adesivo de contacto multi-uso, alta resistência, sem tolueno.



▲ 3219



▲ 3220



▲ 3221



▲ 3225



▲ 3410



▲ 3222

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
3219	CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico, tapa presión 1 L	12
3220	CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico, tapa presión 500 ml	12
3225	CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico, tapón pincel 500 ml	24
3221	CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico, tapa presión 250 ml	24
3222	CONTACTO MULTIUSOS, Tubo 125 ml con estuche y expositora	48
3410	CONTACTO MULTIUSOS, Blister con tubo 60 ml	24

Cola blanca rápida resistente

Extra strong, fast white glue · Colle blanche rapide et résistante · **Cola branca rápida resistente**

Cola vinílica de rápido fraguado y elevada resistencia final. Para chapeado, mechoneado, montado, macizado, armazones, etc.

Vinyl based adhesive, with fast initial grab. Creates strong bonds. Used for sheeting, plyboard, coverings, assembly of wooden parts, etc.

Colle vinylique à prise rapide et résistance finale élevée. Pour le plaquage, montage, massif, etc.

Cola vinílica de consolidação rápida e resistência final elevada. Para chapas, madeixas de fibras naturais, montagens, enchimentos, armações, etc.



◀ 5002



◀ 5004

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5002	COLA BLANCA RÁPIDA, Garrafa 6 Kg	--
5004	COLA BLANCA RÁPIDA, Garrafa 30 Kg	--

Adhesivo de contacto profesional

Professional contact adhesive · Colle de contact professionnelle · **Adesivo de contacto profissional**

Adhesivo de contacto profesional, más rápido y resistente. Sin tolueno. Resiste altas temperaturas.

Professional contact adhesive, high strength and resistance. Toluene free. Resistant to high temperatures.

Colle de contact pour professionnels, plus rapide et résistante. Sans toluène. Résiste aux températures élevées.

Adesivo de contacto profissional, mais rápido e resistente. Sem tolueno. Resiste a altas temperaturas.



◀ 3218

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
3218	CONTACTO PROFESIONAL, Lata 5 L	4

Contacto spray reposicionable

Professional contact adhesive in spray · Colle de contact repositionnable en spray · Contacto spray profesional

Adhesivo de contacto en spray reposicionable. Para papel, cartón, fibra de vidrio. Imprescindible en artes gráficas y aeromodelismo.

Repositionable contact adhesive in spray. For use with paper, cardboard, fibre glass. Widely used in graphic arts and modelling.

Colle de contact repositionnable en spray. Pour papier, carton, fibre de verre. Indispensable pour l'art plastique et l'aéromodélisme.

Adesivo de contacto reposicionável em spray ou pulverizador. Para papel, cartão, fibra de vidro. Imprescindível em artes gráficas e aeromodelismo.



▲ 3207

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
3207	CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Aerosol 400 ml	12

Adhesivo corcho blanco (Poliestireno expandido)

Contact adhesive for expanded polystyrene · Colle pour polystyrène expansé · Adesivo branco cortiça

Pegado de placas y zócalos de poliestireno y aislantes de poliestireno expandido. Consistencia en gel, evita el descuelgue en aplicaciones sobre superficies inclinadas o techos.

Used for fixing plaques, skirting boards and insulation materials made of expanded polystyrene. Its gel consistency avoids the product running or dripping when applied on sloped surfaces or ceilings.

Collage et fixation de plaque, plinthe et isolant en polystyrène expansé. Consistance gel, évite les coulures lors de son application sur des supports inclinés/verticaux ou plafonds.

Colagem de placas e bases de poliestireno e isolantes de poliestireno expandido. Consistência em gel, evita o descolamento nas aplicações sobre superfícies inclinadas ou tetos.



▲ 4014

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
4014	CONTACTO CORCHO BLANCO, Bote 1 L	12

Cola blanca rápida transparente

Fast drying white glue, transparent finish · Colle blanche rapide, séchage transparent · **Cola branca rápida transparente**

Fácil aplicación, secado rápido. Una vez seca es transparente. Tapón antigoteo. Acabados resistentes y limpios.

Easy to apply. Fast drying. Transparent once dried. Anti drip nozzle. Creates a clean, strong finish.

Application facile, séchage rapide. Transparent une fois sèche. Bouchon anti-goutte. Finition propre et résistante.

Fácil aplicação, secagem rápida. Transparente depois de seca. Tampão anti-gotejamento ou derrames. Acabamentos resistentes e limpos.



▲ 5191



▲ 5181



▲ 5147

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5181	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 125 g	12
5191	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 250 g	12
5147	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Blister con botella 50 g	12

Cola blanca para madera

White glue for wood · Colle blanche pour bois · **Cola branca para madeira**

Adesivo vinílico de fácil aplicación. Para pegado de madera, tablex o similares, tejidos, cartón, corcho, papel, etc.

Easy to apply, vinyl-based adhesive. For bonding wood, tablex or similar materials, textile, cardboard, cork panels, paper, etc.

Colle vinylique, application facile. Pour le collage de bois, Aggloméré, tissu, carton, liège, papier, etc.

Adesivo vinílico de fácil aplicação. Para colar madeira, tablex (hardboard) ou produtos semelhantes, tecidos, cartão, cortiça, papel, etc.



▲ 5112

▲ 5152

▲ 5113

▲ 5129

▲ 5128

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5112	COLA BLANCA, Bote 1000 g	12*
5152	COLA BLANCA, Botella cánula 750 g	12
5113	COLA BLANCA, Botella cánula 500 g	12
5129	COLA BLANCA, Botella cánula 250 g	12
5128	COLA BLANCA, Botella cánula 125 g	12

*En retráctil / In shrink-wrapped tray / Sous film thermoretractable

Cola para papel pintado

Solvent free vinyl adhesive · Colle pour papier peint · Cola para papel pintado

Celulósico para la colocación de papel pintado. Preparación rápida sin formación de grumos. Fácil aplicación.

Wallpaper paste - Cellulosic based adhesive in flakes, for hanging decorative wallpaper. Fast preparation without lumps forming. Easy application.

Colle cellulosique pour papier peint. Préparation rapide sans formation de grumeaux. Application facile.

Material celulósico para colocação de papel pintado. Preparação rápida sem formação de grumos. Fácil aplicação.



◀ 1007

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
1007	COLA PARA PAPEL PINTADO, Estuche 125 g	12*

Adhesivo epoxi líquido

Liquid epoxy adhesive · Colle Époxy liquide · Adesivo epoxi líquido

Dos componentes, secado rápido, uniones de alta resistencia. Gran capacidad de relleno. Para metales, plásticos, madera, vidrio, etc

Two component epoxy adhesive. Fast drying. Creates strong bonds. High gap fill capacity. Resistant to vibration. For use on metal, plastic, wood, glass, etc.

Deux composants, séchage rapide, unions de haute résistance. Grande capacité de remplissage. Pour métaux, plastique, bois, verre, etc.

Dois componentes, secagem rápida, uniões de alta resistência. Grande capacidade de enchimento. Para metais, plásticos, madeira, vidro, etc.



◀ 7510

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7510	EPOXI, Blister con jeringa de 6 ml	12

Masilla reparatodo

Multipurpose repair putty · Mastic répare tout · Mástique repara-tudo



Masilla de dos componentes concéntricos, que se amasa como plastilina y endurece como el acero. Gran capacidad de relleno. Rápida. Fragua incluso bajo el agua. Una vez curado se puede limar, pintar y taladrar. Para infinitas reparaciones. Acabado Blanco.

Concentric components putty. Is kneaded like a dough and hardens like a steel. High gap fill capacity. Fast. Hardens even under water. After curing it can be limed, painted and drilled. For endless repairs. White.

Pâte époxy de deux composants, concentriques, qui se malaxe comme de la pâte à modeler et durcit comme de l'acier. Grande capacité de remplissage. Durcit même sous l'eau. Une fois sèche elle peut être limée, peinte ou percée. Utile pour de nombreuses réparations. Blanche.

Massa de dois componentes concêntricos, que se amassa como a plastilina e endurece como o aço. Grande capacidade de enchimento. Rápida. Maquinagem inclusivamente debaixo da água. Depois de curado pode ser limado, pintado e furado. Para um número infinito de reparações. Branco.



▲ 8120



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8120	MASILLA REPARATODO, Blister con tubo 60 g	12

Adhesivo plásticos rígidos

Adhesive for hard plastics · Colle plastiques rigides · Adesivo plásticos rígidos

Para pegar juguetes, poliéster, modelismo, etc.

For bonding toys, polyester, modelling, etc.

Pour coller les jouets, le polyester, etc. Idéale pour le modélisme.

Para colar brinquedos, poliéster, modelagem, etc.



▲ 2209



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
2209	PLÁSTICOS RÍGIDOS, Blister con tubo 60 ml	24

Adhesivo instantáneo

Instant glue · Colle instantanée · Adesivo instantâneo

Cianoacrilato.
Múltiples aplicaciones

Multipurpose instant glue.

Cyanoacrylate.
Nombrees applications.

Cianoacrilato.
Múltiplas aplicações



▲ 6208



▲ 6236



▲ 6262

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
6208	INSTANTÁNEO 1 USO, Blister con caja y 3 tubos 1 g	12
6236	INSTANTÁNEO, Blister con tubo 3 g	24
6262	INSTANTÁNEO, Blister con botella pincel 8 g	12

Pegamento multiusos

Multipurpose adhesive · Colle multiusage · Cola multi-uso



Polímero adhesivo/sellador multiusos. Excelente adhesión. Pintable. No amarillea. Neutro. Resistente a la humedad. Uso interior y exterior. Se puede aplicar debajo del agua, ideal para pegado de gresite en piscinas. Totalmente transparente (efecto vidrio).


Multipurpose MS Polymer adhesive / sealant. Excellent adhesion. Can be painted. Does not turn yellow. PH neutral. Resistant to humidity. Suitable for indoor and outdoor use. Can be applied under water. Ideal for fixing tiles in swimming pools. Totally transparent (crystal effect).

Polymère adhésif multiusage. Excellente adhésion. Peut être peint. Ne jaunit pas. Neutre. Résiste à l'humidité. Usage en intérieur et extérieur. Peut être utilisé sous l'eau, idéal pour le collage de carreau de piscine. Totalement transparent (effet verre).

Polímero adhesivo/selador multi-uso. Excelente adesão. Pintável. Não amarelece. Neutro. Resistente à humidade. Uso interior e exterior. Pode ser aplicado debaixo da água, ideal para colagem de grés ou pastilha em piscinas. Completamente transparente (efeito vidro).



▲ 8509



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8509	PEGAMENTO MULTIUSOS, Tubo 100 ml	12

Silicona extra

Extra silicone · Silicone extra · Silicone extra

Para pequeños arreglos en ventanas, juntas, bañeras, etc. El blister incorpora cánula y llave exprimidora.

For small repair work to windows, joints bath tubs etc. Includes a nozzle applicator and turning key.

Pour les petites réparations de joints, fenêtres, baignoires, etc. Le blister inclut une canule et une clef pour presser le tube.

Para pequenos arranjos em janelas, juntas, banheiras, etc. O blister incorpora cânula e chave espremadora.

Silicona multiusos

Multipurpose silicone · Silicones multiusage · Silicone multi-uso

Sellado de cristales y ventanas, bañeras, lavabos, etc. Ideal para bricolaje.

For sealing panes, windows, bath tubs, sinks etc. Ideal for DIY.

Étanchéité de vitres et fenêtres, baignoires, lavabos, etc. Idéale pour le bricolage.

Selagem de vidros e janelas, banheiras, lavatórios, etc. Ideal para bricolagem.



▲ 6111



▲ 6112



▲ 8585



▲ 8586



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
6111	SILICONA EXTRA BLANCA, Blister con tubo 50 ml	24
6112	SILICONA EXTRA TRANSLÚCIDA, Blister con tubo 50 ml	24

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8585	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280 ml	24
8586	SILICONA MULTIUSOS TRANSLÚCIDA, Cartucho 280 ml	24

Stop clavos

Assembly putty • Mastic de montage • Stop pregos

Uso profesional y bricolaje. Sin disolventes. Une y repara todo tipo de materiales.

Suitable for both professional use and DIY. Solvent free formula. Bonds and repairs all types of materials.

Utilisation professionnelle et bricolage. Sans solvant. Colle et répare tout type de matériaux.

Uso profesional e bricolagem. Sem dissolventes. Une e repara todos os tipos de materiais.



▲ 8311



▲ 8313

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8311	STOP CLAVOS, Tubo 150 g	12
8313	STOP CLAVOS, Cartucho 310 g	12

Pistolas silicona

Caulking guns • Pistolets silicone • Pistolas silicone



▲ 7607



▲ 7612

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7607	PISTOLA CON CREMALLERA	24
7612	PISTOLA SILICONA REFORZADA	12

Cinta antideslizante

Anti-slip tape • Ruban adhésif antidérapage • Fita antiderrapante

Válida para interior y exterior.
Alta adhesividad.

Suitable for indoor and outdoor use. High adhesive strength.

Usage intérieur et extérieur.
Adhérence élevée.

Válida para interior e exterior.
Nível alto de aderência.



◀ 8401

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8401	CINTA ANTIDESLIZANTE, Rollo 10 m x 50 mm	12

Cinta señalización

Signal tape • Ruban de signalisation • Fita sinalização

Para delimitar grandes espacios tanto en interior como exterior.

For delimiting open spaces both indoors and outdoors.

Pour délimiter de grandes zones en intérieur et extérieur.

Para delimitar espaços grandes tanto no interior como no exterior.



◀ 8448

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8448	CINTA SEÑALIZACIÓN, 200 m x 70 mm	12

Cinta doble cara

Double sided tape • Ruban double face • Fita face dupla

Cinta multiusos que adhiere sobre infinidad de superficies. Fija tanto en posición horizontal como vertical. Uso interior y exterior. Color transparente.

Multipurpose tape which adheres to all types of surfaces, horizontally or vertically. Suitable for both indoor and outdoor use. Transparent.

Ruban double face multiusages, adhère sur de nombreuses surfaces verticales ou horizontales. Intérieur et extérieur. Transparent.

Fita multi-uso que adere a numerosas superficies. Fixa tanto em posição horizontal como vertical. Uso interior e exterior. Cor transparente.



◀ 8426

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8426	CINTA DOBLE CARA, Rollo 5 m x 19 mm en estuche	12

Cinta americana

Duct tape • Rubans adhésifs toilé • Fita americana

Cinta americana multiusos. Repara, protege, embala, ata, aísla, fija y refuerza. Opción de color gris o blanco

Multipurpose duct tape. Repairs, protects, can be used for packaging, tying, sealing, fixing and reinforcing. Available in grey or white.

Rubans adhésifs multiusages. Répare, protège, emballe, attache, fixe et renforce. Disponible en gris et en blanc.

Fita americana multi-uso. Repara, protege, embala, ata, aísla, fixa e reforça. Opção de cor: cinzento ou branco.



◀ 8407



◀ 8412



◀ 8478

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8407	CINTA AMERICANA, Rollo 10 m x 50 mm	24
8412	CINTA AMERICANA, Rollo 25 m x 50 mm	12
8478	CINTA AMERICANA BLANCA, Rollo 10 m x 50 mm	12

Precinto embalaje

Packing tape · Ruban adhésif d'emballage · Fita selagem

Precintado de cierres y cajas.
Alta resistencia a la rotura.

Packing tape for box closure. Strong.
Does not break.

Rubans adhésifs pour fermer les cartons
d'emballages. Haute résistance à la rupture.

Selagem de fechos e caixas. Alta
resistência à rutura.



◀ 8459/8463



◀ 8460/8464



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8459	PRECINTO MARRÓN, Rollo 132 m x 50 mm	36
8460	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 132 m x 50 mm	36
8463	PRECINTO MARRÓN, Rollo 66 m x 50 mm	36
8464	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 66 m x 50 mm	36

Cinta aislante

PVC tapes · Rubans adhésifs PVC · Fitas adesivas

Cinta adhesiva de PVC para
aislar empalmes de hilos y
cables eléctricos.



PVC tape for the protection of
joints in electrical wires and cables.

Ruban adhésif PVC, pour
isoler les raccords de
fils et les câbles électriques.

Fitacola de PVC para isolamento
de junções de fios e cabos
elétricos.



◀ 8437



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8437	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 20 m x 19 mm	48

Cinta tapafugas autovulcanizable

Leak fix tape · Ruban anti-fuites auto-amalgamant · Fita tapa-fugas
autovulcanizável

Reparación de tuberías de
polietileno, metal, PVC rígido y
flexible, manguitos de motores,
Aislamiento de cables eléctricos, etc.

For the repair of
polyethylene, metal, rigid
and flexible PVC pipes,
hoses, engine pipes, electric
cable joints, etc.

Réparation de tuyaux en
polyéthylène, métal, PVC rigide
et flexible, durites de moteur,
raccords de câbles électriques.

Reparação de tubos de
polietileno, metal, PVC rígido
e flexível, acoplamentos de
motores, junções de cabos
elétricos, etc.



▲ 8444

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8444	TAPA FUGAS, Blister con rollo 2,5 m x 19 mm	24

Industria



Industry · Industrie · Indústria

1. Cianoacrilato

-Cianoacrilatos industriales	
Industrial cyanoacrylates · Cyanoacrylates industriels · Cianoacrilatos industriais.....	73
-Kit acelerante y cianoacrilato	
Mitre kit and cyanoacrylate · Kit activateur et cyanoacrylate · Kit acelerador e cianoacrilato	74
-Adhesivo rellenador instantáneo	
Instant adhesive filler · Colle de remplissage instantanée · Super cola de enchimento instantânea	75

2. Anaeróbico y estructural

-Adhesivos anaeróbicos	
Anaerobic adhesives · Adhésifs anaérobies · Adesivos anaeróbios	78-79-80
-Adhesivos estructurales	
Structural adhesives · Colles structurales · Adesivos estruturais	81

3. Sprays

-Aerosoles-Lubricantes	
Aerosols-Lubricants · Aérosols-Lubrifiants · Aerossóis-Lubrificantes	82
-Aerosoles-Protectores	
Aerosols-Protectors · Aérosols-Protecteurs · Aerossóis-Protetores	83

4. Colas industriales

-Colas contraencolado	
Adhesives for coverings/finishing · Colles pour contrecollage · Colas para contra colagem ou laminação.....	84
-Colas estuches y cerrado de cajas	
Adhesives for folding boxes and box closure · Colles étuis et fermeture de cartons · Colas estojos e encerramento de caixas.....	85
-Disolvente THF	
THF solvent · Solvant THF · Dissolvente THF.....	86
-GYMPAL 7523 - Vallas publicitarias	
GYMPAL 7523-Publicity banners · GYMPAL 7523-Panneaux publicitaires · GYMPAL 7523-Vallas publicitarias.....	87

Cianoacrilatos industriales

Industrial cyanoacrylates · Cyanoacrylates industriels · Cianoacrilatos industriais

Tech specs

USO GENERAL

- Indicado para **uso general**.
- Pegado en condiciones de baja humedad.
- Adecuado para superficies pasivas que dificultan el curado.
- Viscosidad media.

BASE	Etilo	
VISCOSIDAD a 25°C (mPa·s)	100	
CAPACIDAD DE RELLENO (mm)	0,07	
TIEMPOS DE SECADO (segundos)	Cauchos	<5
	EPDM	5
	Policarbonato	25
	PVC	5
	Acero	15
TEMPERATURA (°C)	-54 a +82	
TRACCIÓN MAX (N/mm ²)	21	

PLÁSTICOS DIFÍCILES

- Indicado para superficies de **difícil pegado**, como cauchos y plásticos.
- Adaptado para condiciones de baja humedad.
- Adecuado también para pegar termoplásticos (EPDM, polietileno, PTFE) si se usa con el imprimador SAILOC P70.
- Viscosidad baja.

BASE	Etilo	
VISCOSIDAD a 25°C (mPa·s)	20	
CAPACIDAD DE RELLENO (mm)	0,04	
TIEMPOS DE SECADO (segundos)	Cauchos	<5
	EPDM	5
	Policarbonato	25
	PVC	7
	Acero	15
TEMPERATURA (°C)	-54 a +82	
TRACCIÓN MAX (N/mm ²)	21	

EXTRARRÁPIDO

- Indicado para materiales sintéticos y caucho.
- Es muy fluido y penetrante, lo que lo hace adecuado para pegar piezas bien ajustadas.
- Pegado **extremadamente rápido**, no permite ajustes.
- Viscosidad muy baja.

BASE	Etilo	
VISCOSIDAD a 25°C (mPa·s)	5	
CAPACIDAD DE RELLENO (mm)	0,03	
TIEMPOS DE SECADO (segundos)	Cauchos	<5
	EPDM	5
	Policarbonato	25
	PVC	7
	Acero	15
TEMPERATURA (°C)	-54 a +82	
TRACCIÓN MAX (N/mm ²)	21	

MATERIALES POROSOS

SUPERFICIES RUGOSAS

- Indicado para pegado de metal-metal, metal-goma y metal-plástico.
- Buena capacidad de relleno, adecuado para pegar superficies rugosas y materiales porosos.
- Permite reajustar las piezas durante el montaje.
- Viscosidad alta.

BASE	Etilo	
VISCOSIDAD a 25°C (mPa·s)	1500	
CAPACIDAD DE RELLENO (mm)	0,30	
TIEMPOS DE SECADO (segundos)	Cauchos	5
	EPDM	<7
	Policarbonato	25
	PVC	7
	Acero	15
TEMPERATURA (°C)	-30 a +70	
TRACCIÓN MAX (N/mm ²)	25	

UNIONES FLEXIBLES

- Indicado para una amplia gama de metales, plásticos y cauchos.
- Crea una unión flexible, muy resistente al pegado, las vibraciones y los golpes.
- Color negro.
- Tiempo de curado medio.
- Viscosidad media.

BASE	Etilo	
VISCOSIDAD a 25°C (mPa·s)	400	
CAPACIDAD DE RELLENO (mm)	0,12	
TIEMPOS DE SECADO (segundos)	Cauchos	<15
	EPDM	<20
	Policarbonato	35
	PVC	-
	Acero	15
TEMPERATURA (°C)	-54 a +82	
TRACCIÓN MAX (N/mm ²)	21	

Cianoacrilatos industriales

Industrial cyanoacrylates · Cyanoacrylates industriels · Cianoacrilatos industriais



Adhesivos de cianoacrilato para diversos usos y materiales. Gran variedad de viscosidades y tamaños.

Cyanoacrylate adhesives for different uses and materials. Wide range of viscosities and sizes.

Colles cyanoacrylate pour divers utilisations et matériaux. Large gamme, nombreux de conditionnements et de viscosités

Adesivos de cianoacrilato para diversos usos e materiais. Grande variedade de viscosidade e tamanhos.

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.
CONSÚLTENOS



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7131	EXTRARRÁPIDO VISCOSIDAD BAJA, Botella 20 g	12
7117	EXTRARRÁPIDO VISCOSIDAD BAJA, Botella 50 g	12
7112	EXTRARRÁPIDO VISCOSIDAD BAJA, Botella 500 g **	--
7134	USO GENERAL VISCOSIDAD MEDIA, Botella 20 g	12
7120	USO GENERAL VISCOSIDAD MEDIA, Botella 50 g	12
7137	USO GENERAL VISCOSIDAD MEDIA, Botella 500 g **	--
7121	MATERIALES POROSOS VISCOSIDAD ALTA, Botella 20 g	12
7122	MATERIALES POROSOS VISCOSIDAD ALTA, Botella 50 g	12
7238	MATERIALES POROSOS VISCOSIDAD ALTA, Botella 500 g **	--
7159	PLÁSTICOS DIFÍCILES VISCOSIDAD BAJA, Botella 20 g **	12
7153	PLÁSTICOS DIFÍCILES VISCOSIDAD BAJA, Botella 50 g **	12
7240	PLÁSTICOS DIFÍCILES VISCOSIDAD BAJA, Botella 500 g **	--
7154	NEGRO UNIONES FLEXIBLES, Botella 20 g **	12
7264	NEGRO UNIONES FLEXIBLES, Botella 50 g **	12
7260	NEGRO UNIONES FLEXIBLES, Botella 500 g **	--

**Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Manufactured to order. Consult delivery terms. / Livré sur commande. Consultez les délais de livraison. / Mediante requerimiento do cliente.

Kit acelerante y cianoacrilato

Mitre kit and cyanoacrylate · Kit activateur et cyanoacrylate · **Kit acelerador e cianoacrilato**

Cianoacrilato para materiales porosos Unecol + aerosol acelerante. Para uniones de materiales porosos y uniones verticales. Pegado instantáneo.

Unecol cyanoacrylate + activator spray. For bonding porous materials and vertical joints. Instant bonding.

Cyanoacrylate + aérosol activateur. Pour collage de matériaux poreux et unions verticales. Collage instantané.

Cianoacrilato Unecol + aerosol acelerador. Para uniões de materiais porosos e uniões verticais. Colagem instantânea



▲ 7156

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7156	KIT ACELERANTE+ Cianoacrilato materiales porosos, Botella 50 g + Aerosol 150 ml	6

Adhesivo rellenador instantáneo



Instant adhesive filler · Colle de remplissage instantané · **Super cola de enchimento instantânea**

Adhesivo instantáneo con polvo rellenador. Rellena en segundos sobre infinidad de materiales. Se puede lijar, pintar y resiste presión y altas temperaturas. El kit incluye: Guante, espátula, lima.

Instant adhesive with gap-filling powder. Fills gaps in a wide variety of materials in seconds. It can be sanded and painted and resists pressure and high temperatures. The kit includes: A glove, spatula.

Colle Instantanée avec poudre de remplissage. Rebouche une infinité de matériaux en quelques secondes. Peuts être poncé, peint, résiste à la pression et aux températures élevées. Le Kit se compose de: Gants, spatule, lime.

Adesivo instantâneo com pó de enchimento. Enche em segundos uma infinidade de materiais. Pode-se lixar, pintar e resiste à pressão e a altas temperaturas. O kit inclui: Luva, espátula, lima.




◀ 4618_TRANSPARENTE
◀ 4619_NEGRO

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
4618	ADHESIVO RELLENADOR TRANSPARENTE, 10ml+10g	12
4619	ADHESIVO RELLENADOR NEGRO, 10ml+10g	12

Adhesivos anaeróbicos

Anaerobic adhesives · Adhésifs anaérobies · Adesivos anaeróbios

Tech specs

JUNTAS ROSCADAS	 1277 8638 50ml 8687 250ml	JUNTAS ROSCADAS DE ALTA TOLERANCIA · Indicado para el sellado de juntas roscadas metálicas de paso grueso con grandes holguras, ya que retiene los ajustes por deslizamiento. · Alta resistencia. · Sellado rápido. · Permite altas tolerancias gracias a su gran capacidad de relleno. · Desmontaje muy difícil.
	 1542 8629 50ml 8678 250ml	HIDRÁULICO ALTA PRESIÓN · Indicado para el sellado de juntas roscadas de paso fino, en instalaciones hidráulicas o neumáticas de alta presión. Soporta los 200bar. · Sustituye al teflón para el sellado de agua, gases, hidrocarburos, aceites y otros productos químicos. · Resistente a las vibraciones, al calor y a la presión. · Desmontaje con dificultad media.
	 1511 8645 50ml	SELLADOR DE ROSCAS Y ACCESORIOS EN TUBERÍAS CON PTFE · Contiene PTFE LÍQUIDO, indicado para conexiones de manguitos hidráulicos, acoplamientos neumáticos de conducciones de combustibles, circuitos de frenos y compresores de aire. Proporciona una película flexible que evita las fugas, reemplazando a la cinta de teflón y el hilo de cáñamo. · Sellado instantáneo para presiones moderadas. · Desmontaje fácil.
	 PTFE LÍQUIDO 8637 50ml	SELLADOR ROSCAS METÁLICAS - PTFE LÍQUIDO · Adecuado para el sellado de juntas roscadas. · Sustituye al teflón para el sellado de agua, gases, hidrocarburos y otros productos químicos. · Tixotrópico y muy resistente a las vibraciones. · Desmontaje medio-bajo.

Adhesivos anaeróbicos

Anaerobic adhesives · Adhésifs anaérobies · Adesivos anaeróbios

Tech specs

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)	15 - 25	RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DIN 54452 (N/mm ²)
3 - 6	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	35 - 45	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
6.000 - 70.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	45 - 55	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,30	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-55 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)	8 - 12	RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DIN 54452 (N/mm ²)
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	12 - 16	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
600	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	18 - 24	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,15	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-55 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

20 - 40	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)	4 - 6	RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DIN 54452 (N/mm ²)
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	7 - 10	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
17.000 - 50.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	2 - 4	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,30	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-55 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)	6 - 13	RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DIN 54452 (N/mm ²)
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	18 - 22	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
24.000 - 70.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	10 - 14	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,50	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-55 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

RETENEDORES Y JUNTAS	 1641 8615 50ml	FIJADOR DE RODAMIENTOS · Indicado para la fijación de rodamientos, camisas, ejes, chavetas, pasadores y casquillos con ajuste por deslizamiento. · Protege la unión contra la corrosión. · Resistente a las vibraciones. · Desmontaje con dificultad media.
	 1638 8614 50ml 8679 250ml	FIJADOR DE EJES · Indicado para la fijación y el sellado de ejes, roscas y retenes en elementos cilindricos. · Alta resistencia. · Curado rápido. · Altas tolerancias de mecanizados, buena capacidad de relleno.
	 1574 8609 50ml	SELLADOR/FORMADOR JUNTAS PLANAS · Indicado para piezas metálicas rígidas, para sellado y formación de juntas planas. · Reemplaza a las juntas pre-formadas, formando una película flexible y elástica. · Su gran viscosidad impide que fluya durante el curado, facilitando así su aplicación. · Resistente a las vibraciones, impactos y temperatura. · Permite mayores tolerancias de ajuste, asegurando un perfecto contacto metal/metal. · Desmontaje fácil.

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)	8 - 12	RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DIN 54452 (N/mm ²)
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	12 - 15	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
500 - 600	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	16 - 22	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,12	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-55 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

1 - 4	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)	25 - 30	RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DIN 54452 (N/mm ²)
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	35 - 45	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
2.600 - 3.600	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	55 - 70	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,20	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-55 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)	5 - 10	RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DIN 54452 (N/mm ²)
3 - 6	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	8 - 10	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
35.000 - 100.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	5 - 10	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,50	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-50 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

FIJADORES	 1222 8612 50ml	FIJADOR DE TORNILLOS · Indicado para la fijación de tornillos y tuercas pequeñas que requieren ser desmontados. · Tornillo máximo recomendado M-36. · Resistente a las vibraciones. · Protege la unión contra la corrosión. · Amplio rango de temperaturas. · Desmontaje fácil.
	 1243 8608 50ml 8649 250ml	FIJADOR DE TUERCAS · Indicado para la fijación y el sellado de tuercas y pernos roscados que requieran ser desmontados, eliminando la necesidad de otros elementos mecánicos de sujeción. · Tornillo máximo recomendado M-36. · Resistente a las vibraciones. · Protege la unión contra la corrosión.
	 1290 8648 50ml 8682 250ml	PENETRANTE · Indicado para la fijación y el sellado de piezas con ajustes muy pequeños después de haber sido instalados. · Gran utilidad en el sellado de poros de moldes de metal y otras piezas. · Baja viscosidad, muy penetrante. · Tornillo máximo recomendado M-5. · Desmontaje con dificultad media-alta.
	 1270 8616 50ml 8670 250ml	FIJADOR DE ESPÁRRAGOS · Indicado para la fijación definitiva de espárragos, tuercas, pasadores roscados y pernos que no requieran ser desmontados. · Alta resistencia. · Protege la unión contra la corrosión. · Tornillo máximo recomendado M-20. · Desmontaje muy difícil.

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)	3 - 5	RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DIN 54452 (N/mm ²)
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	4 - 8	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.000 - 1.500	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	2 - 4	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,20	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-50 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)	8 - 12	RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DIN 54452 (N/mm ²)
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	14 - 18	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.000 - 1.500	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	5 - 8	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,20	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-55 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)	8 - 12	RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DIN 54452 (N/mm ²)
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	15 - 25	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
10 - 20	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	30 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,07	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-55 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

2 - 5	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)	25 - 35	RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DIN 54452 (N/mm ²)
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	30 - 35	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
500 - 600	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	55 - 70	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,12	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-55 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

Adhesivos anaeróbicos

Anaerobic adhesives · Adhésifs anaérobies · Adesivos anaeróbios

Juntas roscadas
Hidráulico alta presión.
Resistencia media.
Juntas roscadas alta tolerancia.
Resistencia alta.
Sellador de roscas y accesorios.
Resistencia baja.

Threaded joints
Hydraulic. High pressure.
Medium resistance.
Threaded joints. High tolerance. High resistance.
Sealant for threads and accessories. Low resistance.

Raccords filetés
Hydraulique pression élevée.
Résistance moyenne.
Raccords filetés grande tolérance. Résistance élevée.
Étanchéité filetages et accessoires
Démontage facile.

Juntas de rosca
Hidráulico alta pressão.
Resistência média.
Juntas de rosca alta tolerância.
Resistência alta.
Selador de roscas e acessórios.
Resistência baixa.

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.
CONSÚLTENOS



▲ 8629

▲ 8628

▲ 8645

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8629	HIDRÁULICO 1542, Botella 50 ml	12
8678	HIDRÁULICO 1542, Botella 250 ml **	6
8628	JUNTAS ROSCADAS 1277, Botella 50 ml	12
8687	JUNTAS ROSCADAS 1277, Botella 250 ml **	6
8645	ROSCAS 1511, Botella 50 ml	12

**Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Manufactured to order. Consult delivery terms. / Livré sur commande. Consultez les délais de livraison. / Mediante requerimento do cliente.

Adhesivos anaeróbicos

Anaerobic adhesives · Adhésifs anaérobies · Adesivos anaeróbios



Fijadores
Fijador de tornillos. Resistencia baja.
Fijador de tuercas. Resistencia media.
Fijador de espárragos.
Resistencia alta.
Fijador Penetrante, baja viscosidad.
Resistencia media.

Locking
Screw lock. Low resistance.
Nut lock. Medium resistance.
Stud lock. High resistance.
Penetrating lock, Low viscosity.
Medium resistance.

Freinage de filetages
Vis. Démontage facile.
Écrous. Résistance moyenne.
Goujons. Résistance élevée.
Ultra-pénétrant, faible viscosité.
Résistance moyenne.

Fixadores
Fixador de parafusos. Resistência baixa.
Fixador de porcas. Resistência média.
Fixador de barras roscadas.
Resistência alta.
Muito penetrante, nível baixo de viscosidade.
Resistência média.

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.
CONSÚLTENOS



▲ 8612

▲ 8608

▲ 8616

▲ 8648

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8612	TORNILLOS 1222, Botella 50 ml	12
8608	TUERCAS 1243, Botella 50 ml	12
8649	TUERCAS 1243, Botella 250 ml **	6
8616	ESPÁRRAGOS 1270, Botella 50 ml	12
8670	ESPÁRRAGOS 1270, Botella 250 ml **	6
8648	PENETRANTE 1290, Botella 50 ml **	12
8682	PENETRANTE 1290, Botella 250 ml **	6

**Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Manufactured to order. Consult delivery terms. / Livré sur commande. Consultez les délais de livraison. / Mediante requerimento do cliente.

Adhesivos anaeróbicos

Anaerobic adhesives · Adhésifs anaérobies · Adesivos anaeróbios

Retenedores y juntas planas.

Fijador de rodamientos.

Resistencia media.

Fijador de ejes. Resistencia alta.

Sellador/formador juntas planas.

Resistencia baja.

Retainers and gaskets.

Ball bearing retainer.

Medium resistance.

Axle retainer. High resistance.

Gasket sealant. Low resistance.

Fixation et étanchéité plane.

Fixation roulements.

Résistance moyenne.

Fixation axes. Résistance élevée.

Etanchéité/joints plats.

Faible résistance.

Compostos de retenção e juntas lisas.

Fixador de rolamentos.

Resistência média.

Fixador de eixos. Resistência alta.

Selador/formador juntas lisas.

Resistência baixa.

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.

CONSÚLTENOS



▲ 8615

▲ 8614

▲ 8609

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
8615	RODAMIENTOS 1641, Botella 50 ml **	12
8614	FIJADOR EJES 1638, Botella 50 ml	12
8679	FIJADOR EJES 1638, Botella 250 ml	6
8609	JUNTAS PLANAS 1574, Botella 50 ml **	12

**Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Manufactured to order. Consult delivery terms. / Livré sur commande. Consultez les délais de livraison. / Mediante requerimento do cliente.

Adhesivos estructurales

Structural adhesives · Colle structurale · Adesivos estruturais



Adhesivo estructural en base metacrilato, para pegado de plásticos y metales, realizando uniones de alta resistencia.

- Pegado de piezas metálicas a piezas compuestas moldeadas
- Pegado de rótulos de aluminio o acero inoxidable en la industria de fabricación de señalización.
- Unión de paneles de la carrocería de fibra de carbono del automóvil
- Pegado de GRP en el sector náutico

Metalacrylate based structural adhesive for bonding plastic and metal. Forms highly resistant bonds.

Colle structurale à base de méthacrylate, pour l'assemblage de plastiques et métaux, permettant des collages très résistants.

Adesivo estrutural em base de metacrilato, para colagem de plásticos e metais, realizando uniões com um alto nível de resistência.



◀ 7301

◀ 7302

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7301	PMMA 300, Jeringuilla 400 ml	12
7302	PMMA 300, Jeringuilla 50 ml	12

Aerosoles - Lubricantes

Aerosols-Lubricants · Aérosols-Lubrifiants · Aerossóis-Lubrificantes

ACEITE MULTIUSOS.

Con 7 funciones. Fuerte poder penetrante. No corroe metal, ni goma y funciona como lubricante y protector.

GRASA MULTIUSOS.

Lubricante universal. Lubrica y protege sin oxidarse por el tiempo y las altas temperaturas.

SILICONA SPRAY.

Lubricante protector multiusos. No grasoso y no contiene disolventes.

MULTI-PURPOSE OIL.

7 different uses. Highly penetrating. Does not corrode metal or rubber. Lubricates and protects.

MULTI-PURPOSE GREASE.

Universal lubricant. Lubricates and protects. Is not affected by time or high temperatures.

SILICONE SPRAY.

Multi-purpose lubricant protector. Non-greasy and solvent-free.

HUILE MULTIUSAGES.

7 fonctions. Fort pouvoir pénétrant. Ne corrodé pas le métal et le caoutchouc. Lubrifie et protège.

GRAISSE MULTIUSAGES.

Lubrifiant universel. Lubrifie et protège sans s'oxyder avec le temps et les hautes températures.

SPRAY SILICONE.

Lubrifiant protecteur multiusage. Non gras, ne contient pas de solvants.

ÓLEO MULTI-USO.

Com 7 funções. Forte poder penetrante. Não corrói metal, nem borracha e funciona como lubrificante e protetor.

GRAXA MULTI-USO.

Lubrificante universal. Lubrifica e protege sem oxidar com a passagem do tempo e com altas temperaturas.

SILICONE SPRAY.

Lubrificante protetor multi-uso. Não gorduroso e não contém dissolventes.



▲ 7911



▲ 7912



▲ 7904



▲ 7910

Aerosoles - Protectores

Aerosols-Protectors · Aérosols-Protecteurs · Aerossóis-Protetores



ACERO INOXIDABLE.

Alto contenido de acero líquido. Renueva y protege.

ZINCANTE.

Protector antioxidación. Zinc puro al 98%.

GRASA CADENAS.

Lubricación de larga duración de las cadenas. Muy adhesivo, incoloro e inodoro.

STAINLESS STEEL.

High liquid steel content. Renews and protects.

ZINC SPRAY.

Rust protector. Pure Zinc 98%.

CHAIN GREASE.

Long-lasting lubrication of chains. Highly adhesive. Colourless and odourless.

ACIER INOXYDABLE.

Contenu en acier liquide élevé. Rénove et protège.

GALVANISANT.

Protecteur Antirouille. Zinc pur à 98%.

GRAISSE DE CHAÎNES.

Lubrifiant de chaîne longue durée. Très adhérent, incolore et inodore.

AÇO INOXIDÁVEL.

Alto conteúdo de aço líquido. Renova e protege.

ZINCANTE.

Protetor anti-oxidação. 98% de Zinco puro.

GRAXA CORRENTES.

Lubrificação das correntes de longa duração. Muito adesivo, incolor e sem odor.



▲ 7901



▲ 7913



▲ 7924

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7911	ACEITE MULTIUSOS, Spray 400 ml	12
7912	ACEITE MULTIUSOS, Spray 200 ml	12
7904	GRASA MULTIUSO, Spray 400 ml	12
7910	SILICONA SPRAY, Spray 400 ml	12

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
7901	ACERO INOXIDABLE, Spray 400 ml	12
7913	ZINCANTE, Spray 400 ml	12
7924	GRASA CADENA, Spray 400 ml	12

Colas contraencolado

Adhesives for coverings/finishing · Colles pour contrecollage · Colas para contra colagem ou laminação

Colas para contraencolado alta calidad.

VEGETALES VI-1000, VJ-1000 y VT-10.

Cola vegetales alta calidad. Varias viscosidades, para diferentes velocidades de máquina.

SINTÉTICAS SCE y SCE4.

Colas sintéticas alta y media calidad.

ESPECIAL ESPUMA.

Cola sintética para pegado de espuma (agendas).

PAPELES DIFÍCILES SPD1.

Cola sintética especial para papeles pelliculados y difíciles.

High quality adhesives for coatings and finishings on cardboard boxes.

STARCH BASED VI-1000, VJ-1000 and VT-10.

High quality, different viscosities for different machinery speeds.

SYNTHETIC SCE y SCE4.

Medium and high quality synthetic adhesives.

ADHESIVE FOR FOAM.

Synthetic adhesive for glueing foam (diaries).

DIFFICULT PAPERS SPD1.

Synthetic adhesive for difficult papers and papers with film.

Colles pour contrecollage haute qualité

VEGETALES VI-100, VJ-1000 ET VT-10.

Colle végétale de haute qualité. Plusieurs viscosités, pour les différentes vitesses de machine.

SINTHÉTIQUES SCE ET SCE4.

Colle synthétique haute et moyenne qualité.

SPÉCIAL MOUSSE.

Colle synthétique pour le collage de mousse (ex agendas).

PAPIERS DIFFICILES SPD1.

Colle synthétique spéciale pour papier pelliculés et difficiles.

Colas para contra colagem ou laminação de alta qualidade.

VEGETAIS VI-1000, VJ-1000 e VT-10.

Cola vegetais de alta qualidade. Vários níveis de viscosidade, para diferentes velocidades de máquina.

SINTÉTICAS SCE e SCE4.

Colas sintéticas de qualidade alta e média.

ESPECIAL ESPUMA.

Cola sintética para colagem de espuma (agendas).

PAPÉIS DIFÍCIS SPD1.

Cola sintética especial para papéis com película e difíceis.



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5201	Cola VEGETAL VI-1000, Contenedor 1.200 Kg	--
5203	Cola VEGETAL VJ-1000, Contenedor 1.200 Kg	--
5209	Cola VEGETAL VT-10, Contenedor 1.200 Kg	--
5202	Cola SINTÉTICA SCE, Contenedor 1.100 Kg	--
5211	Cola SINTÉTICA SCE4, Contenedor 1.180 Kg	--
5215	Cola SINTÉTICA SCE4, Garrafa 27 Kg	--
5207	Cola SINTÉTICA SC ESPUMA, Contenedor 1.000 Kg	--
5213	Cola SINTÉTICA SPD1, Contenedor 1.100 Kg	--
5214	Cola SINTÉTICA SPD1, Garrafa 26 Kg	--

**Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Manufactured to order. Consult delivery terms. / Livré sur commande. Consultez les délais de livraison. / Mediante requerimento do cliente.

Colas estuches y cerrado de cajas

Adhesives for folding boxes and box closure · Colles étuis et fermeture de cartons · Colas estojos e encerramento de caixas

Colas para estuches y cajas de alta calidad.

CERRADO DE CAJAS I33 E I50.

Cola para cerrado de cajas de diferentes calidades y viscosidades. Para rodillos o inyección, microfiltradas.

ESTUCHES ER100.

Cola para estuchería de alta calidad. Microfiltrada.

ESPECIAL TEMPERATURA.

Cola para estuchería especial para alta temperatura.

BOX CLOSURE I33 e I50.

Different quality and different viscosity adhesives for closures on boxes. Can be applied with rollers or injection. Microfiltered to avoid obstruction.

FOLDING BOXES ER100.

High quality adhesive for folding boxes. Microfiltered to avoid obstruction

HIGH TEMPERATURE.

High temperature resistant adhesives for folding boxes.

FERMETURE DE CARTON I33 ET I50.

Colle de grande qualité pour étuis et cartons. Plusieurs qualités et viscosités. Pour rouleau et injection. Micro-filtrée.

EMBALLAGE ER100.

Colle de haute qualité pour étuis. Micro-filtrée.

SPÉCIALE TEMPÉRATURE.

Colle pour étuis haute température.

Colas para estojos e caixas de alta qualidade.

ENCERRAMENTO DE CAIXAS I33 E I50.

Cola para encerramento de caixas de diferentes qualidade e viscosidades. Para rodillos de inyección, microfiltradas.

ESTOJOS ER100.

Cola para estojos de alta qualidade. Microfiltrada.

ESPECIAL TEMPERATURA.

Cola para estojo especial para alta temperatura.

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.

CONSÚLTENOS



Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
5204	Cola I33, Garrafa 26 kg	--
5208	Cola I50, Garrafa 26 kg	--
5206	Cola estuchería ER100, Garrafa 27 kg	--
5210	Cola estuchería EQ TEMPERATURA, Garrafa 25 kg	--

**Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Manufactured to order. Consult delivery terms. / Livré sur commande. Consultez les délais de livraison. / Mediante requerimento do cliente.

Disolvente THF

THF solvent · Solvant THF · Dissolvente THF

Para el pegado de metacrilato en láminas y PVC en láminas. Uniones transparentes.

For bonding metacrylate sheets and PVC sheets. Transparent joints.

Pour le collage de méthacrylate en laminé ou PVC laminé. Unions transparentes.

Para colagem de lâminas de metacrilato e de PVC. Uniões transparentes.



▲ 121

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
121	DISOLVENTE THF, Lata 20 litros	--

GYMPAL 7523 Vallas publicitarias

GYMPAL 7523-Publicity banners · GYMPAL 7523-Panneaux publicitaires · GYMPAL 7523-Vallas publicitarias

Adhesivo en escamas con derivado celulósico, especialmente indicado para fijación de carteles en vallas publicitarias. Buena resistencia a la lluvia. Preparación rápida en agua fría sin formación de grumos.

Cellulosic based adhesive in flakes, for hanging publicity posters or banners. Weatherproof. Fast and easy to prepare with cold water, without lumps forming.

Colle en flocon à base de dérivé cellulosique, spécialement conçue pour le collage d'affiches publicitaires. Résiste à la pluie.

Adesivo em escamas com derivado de material celulósico, especialmente indicado para fixação de cartazes em painéis publicitários. Boa resistência à chuva. Preparação rápida em água fria sem formação de grumos.



▲ 1110

Referencia	Nombre del producto	Ud./Caja
1110	GYMPAL 7523, Saco 15 kg	--



Índice alfabético

Alphabetical index
Index alphabétique

Adhesivo anaeróbicos	78-79-80
Adhesivo corcho blanco	55
Adhesivo de contacto multiusos	52
Adhesivo de contacto profesional	53
Adhesivo epoxi líquido	58
Adhesivo instantáneo	60
Adhesivo para coquillas	23
Adhesivo para sellado de láminas de PVC	21
Adhesivo plásticos rígidos	59
Adhesivo rellenedor instantáneo	75
Adhesivos estructurales	81
Aerosoles-Lubricantes	82
Aerosoles-Protectores	83
Banda adhesiva de butilo	40
Cáñamo y masilla para uniones roscadas	31
Características técnicas adhesivo anaeróbicos	76-77
Características técnicas adhesivos PVC	22
Características técnicas cianoacrilatos industriales	72
Cianoacrilatos industriales	73
Cinta aislante	68
Cinta americana	67
Cinta antideslizante	66
Cinta doble cara	67
Cinta señalización	66
Cinta tapafugas autovulcanizable (Estuche)	42
Cinta tapafugas autovulcanizable (blister)	69
Cinta PVC	39
Cintas aluminio	38
Cintas coquilla	39
Cintas PTFE	41
Cola blanca para madera	57
Cola blanca rápida resistente	53
Cola blanca rápida transparente	56
Cola para papel pintado	58
Cola sellado conductos de aire acondicionado	23
Colas contraencolado	84
Colas estuches y cerrado de cajas	85
Contacto spray profesional	54

Índice alfabético

Alphabetical index
Index alphabétique



Decapante para soldar y lana de acero.....	34
Desatascador profesional	27
Descalcificador Profesional	28
Disolvente THF.....	86
Esmalte restaurador	30
Espuma de poliuretano y pistola aplicadora	47
GYMPAL 7523 - Vallas publicitarias	87
Kit acelerante y cianoacrilato	74
Kit reparador de tuberías	36
Limpiador PE	24
Limpiador PVC	24
Lubricante gel azul juntas elásticas	26
Lubricante juntas elásticas	25
Masilla epoxi	35
Masilla epoxi reparatodo	59
Masilla poliuretano monocomponente	46
Masilla refractaria	45
MS Pega Sella	45
Pegamento multiusos	61
Pistolas silicona	65
Precinto embalaje	68
PVC 7000	19
PVC Express	21
PVC Flexible	20
PVC G-10	17
PVC Gel	18
PVC Instant	20
PVC New Age	14
PVC Pegafor	16
PVC Uneplas	15
Sellador roscas metálicas	33
Silicona extra	62
Silicona multiusos	63
Silicona neutra	44
Silicona sanitarios	43
Soldadura química de metales	32
Spray Antideslizante	37
Stop clavos	64
Stop moho	29



UNECOL S.A.

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 44
46440 Almussafes (VALENCIA)

Tel. +34 961 767 234

Fax. +34 961 794 442

www.unecol.com